



DETTE ER OSS

FJERNER SØL SIDEN 1985



1985 CENTRAL PENNSYLVANIA

New Pig er et amerikansk selskap som startet i Pennsylvania-byen Tipton. Vårt hovedkvarter og produksjonsanlegg er der den dag i dag.



1993 EUROPEISK EKSPANSJON

I 1993 etablerte New Pig sin første europeiske virksomhet med et kontor- og distribusjonsanlegg i Glasgow i Skottland, som betjener hele Storbritannia.



2006 VERDENSOMSPENNEDE VIRKSOMHET

I 2006 utvidet vi virksomheten til over 70 land! Mer enn 300 000 kunder innen industri, kommersiell virksomhet, detaljhandel og helsestasjoner over hele verden velger PIG for å løse lekkasje og søl.

TODAY I NORGE

Vår misjon er å hjelpe deg å holde arbeidsplassen ren og trygg. Våre ansatte kjenner og forstår det lokale markedet og er stolte over å bringe våre produkter til nye norske arbeidsplasser hver dag.

KRAFTEN I PIG

Når du går gjennom denne katalogen, vil du legge merke til at et bredt utvalg av kunder over hele verden kjenner og stoler på – PIG! Enten du leter etter våre kvalitetsrike absorbenter eller foretrekker vårt budsjettvennlige sortiment PIG Essentials, er det et New Pig produkt for alle behov. Ingen slår kvaliteten, produktutviklingen og prestasjonene til PIG.

✓ Markedsleder

New Pig er ansett som verdens ledende produsent av lekkasje- og sølprodukter siden 1985. Du kan være sikker på at du vil få høykvalitetsprodukter som er velegnet på arbeidsplassen.

✓ Pålitelige eksperter

Vi har utviklet mange års kunnskap og kompetanse med flere bransjer for å bidra til å holde arbeidsplassene rene, sikrere og bedre. Vi fokuserer på å tilby de beste løsningene for våre kunders lekkasje og søl.

✓ Fullserviceleverandører

Vårt omfattende produktsortiment er bare en av grunnene til at bransjer over hele Europa ser på oss som en pålitelig leverandør. New Pig har svaret på alle typer lekkasjer og søl.

✓ Innovatører

Vi har mottatt dusinvis av produktpremier gjennom årene, men vårt virkelige tegn på suksess kommer fra å løse dine problemer. Våre produktutviklere tar tilbakemeldinger fra kunder til laboratoriet og fortsetter å lekke og spyle, samle opp og fange inn, bygge og rive inntil vi skaper de perfekte løsningene for deg.



Absorberende midler

Alle typer væske, hvilken som helst jobb, hvilken som helst arbeidsplass – sug opp alt med verdens største merkevare. Velg mellom matter, ruller, pølser, buer, ark, panner og løse absorbenter for hvert bruksområde.

Side **4**



Kluter

Finn den beste kluten for enhver oppgave, for jobber fra grov skrubbing til å samle fint støv. Ultrasterk, veldig sterk, middels sterk og spesialkonstruert for å passe til dine behov.

Side **69**



Søleutsyr

Vær klar med raske mottiltak mot søl med PIG søkeutstyr, de eneste som er pakket med PIG absorbentmidler. Fra spann på hjul til praktiske poser, har vi en som er perfekt for jobben din.

Side **75**



Væske/Materialhåndtering

Beskytt avløp og kontroller væsker med vårt PIG-utviklede utvalg av lekkasjehedere, deksler, blokkere og berms. Toppkvalitetsmateriale og patenterte design.


Side **90**



Begrensning

Vi har sikrere og enklere måter å lagre og begrense nesten alle typer væske – selv farlige kjemikalier. Omfatter prisbelønte produkter som du finner bare hos PIG.

Side **112**



IKKE TA TIL TAKKE MED MINDRE.

VELG DET BESTE!

LEIRE VEIER MYE



Klumpete og vanskelig å bære

1 pose veier opptil 20 kg

Sølete og tidkrevende å rydde opp

Klumpete, våt leire må feies og skuffes inn i avfallsbeholdere, som fører til redusert produktivitet

Dyrt

Absorberer kun 1x egen vekt, og det tunge, klumpete avfallet koster 10x mer ved avhending

Støvete

Det å puste inn leirestøv medfører helsefare

Kan skade gulvbelegg

Grove korn kan skade dyre industrigulvbelegg eller sette seg fast i maskineriet

LEIEFILLER ER SKITNE



Kan være kontaminert med metallavfall

Tungmetall og metallbiter kan overføres til hender, øyne eller munn

Ikke miljøvennlig

Krever kraftige vaskemidler ved rengjøring

Fare for snubling og fall

Tyke filler blokkerer hjulene på utstyret og medfører snubelfare

Dyrt

Høye erstatningskostnader når fillene skades, mistes eller kastes

KORN MEDFØRER SKITT



Ineffektivt

Arbeidskrevende i bruk

Overforbruk

Man heller typisk i mer enn man faktisk trenger

Skaper spor gjennom anlegget

Fester seg til sko, maskiner, produkter og gulvbelegg, og medfører mer vaskejobb

Kan kun brukes etter at søl har skjedd

Ikke egnet for preventiv bruk



PIG MATTE ER EN OVERLEGEN LØSNING

Når man skal håndtere lekkasje og søl, trenger man raske og effektive tiltak. Man trenger Pig Matte! Der andre tiltak mot søl medfører enda større problemer for arbeidsstyrken, (se leire, leiefiller og løs til venstre), håndterer Pig Matte søl på en rask og effektiv måte.

IDET ER LETT

Den lette egenvekten gjør det enkelt å håndtere

Det er ikke behov for å feie eller å bruke tunge skuffer!

Effektivt og billig

Absorberer opptil 10x egenvekten – spar penger ved å bruke mindre av produktet og betale mindre i avhendingskostnader

Støvfritt

Etterlater ikke støv eller farlige småpartikler i innemiljøet

Trygt på gulvene

Sliper ikke og skader ikke gulvbelegg eller dyre maskiner

DET ER RENT

100 % Polypropylen

Materialet er trygt å håndtere og kommer ikke til å ryke eller revne, selv ved metningspunktet

Tynn matte er veldig absorberende

Den gir best resultat når den ligger flatt, grunnet overlegen absorbering i hele matten

DEN ER RYDDIG

Enkel i bruk

Ligger flatt og absorberer væskesøl. Man trenger bare plukke den opp og avhende når den når metningspunktet

Bruk kun det du trenger

Perforeringene rives lett av, så du tar bare det du trenger, du bruker mindre av matten og sparer penger.

Bra for preventiv bruk

Kan brukes i områder med høy risiko for søl og lekkasje, for å være forberedt når uhellet er ute



PIG-absorbenter jobber like hardt som deg. Derfor er de nr. 1!

Våre absorbenter leverer ytelse og egenskaper som ikke finnes noe annet sted!

- Det **største utvalget med absorberende produkter** i versjonene universal, kun olje og HazMat
- Vi har produsert **utprøvde** produkter med topp kvalitet som folk **stoler på** rundt om i verden, siden 1985
- Absorbenter som er **utformet for å fungere der du jobber** — på fabrikken, på arbeidssteder eller på fjerntliggende steder
- Våre eksperter holder aldri opp med å skape nye løsninger som hjelper deg **å jobbe renere, tryggere og bedre**



Verdens nr. 1 absorbent-merke

Matter, lenser, puter og fat til en rekke forskjellige jobber.



Universalabsorberende

Absorberer oljer, kjølevæske, løsemidler og vann.

Se side 7-31, 50-53, 60-62



Absorberer kun olje

Absorberer drivstoff og oljebaserte væsker, men ikke vann.

Se side 32-49, 54-58, 61-62



Absorberer kjemikalier

Absorberer de fleste syrer, etsende midler og ukjente væsker.


Se side 63-68

PIG universal matte absorberer alt og fungerer over alt.

- Varer 2 ganger lengre
Sterkere enn vanlige matter og med mindre hyppige utskiftinger.
- Har hele 8 lag
Revner ikke, slites ikke av og rakner ikke selv når den er gjennombløt.
- Stor oppsugingsevne
Finfibret konstruksjon holder på væsker.
- Eksklusiv mønster med fordypninger
Suger raskt opp væske for å gjøre opprensningen raskere og lettere.
- Perforeringer som er lette å rive av
Bruk kun det du trenger, reduser sløsing.

OVERLEGEN TEKNOLOGI OVER DET HELE

Åtte lag med 100 % polypropylen gjør den universale PIG-matten til den sterkeste på markedet!



MAT240

Universal matte

Til oljer, kjølevæsker, løsningsmidler og vann

Grå PIG-matte som skjuler skitt, kontrollerer lekkasjer, drypp og utslipp for å hjelpe deg å holde gulvene tryggere

Slitebestandig:



Oppsugingsvalg:



Laget av:

100 % polypropylen

Innholdet er **25 %+ resirkulert**

Hvor mye væske trenger du å suge opp?

STOR MENGDE

Kraftig matte som suger opp mer væske per pad der det er store mengder lekkasjer og store utslipp.



Side 8

MIDDELS MENGDE

Middels kraftig matte tilbyr middels oppsugingsevne til daglig vedlikehold og vanlige jobber.



Side 9

LITEN MENGDE

Den lette mattem er perfekt til opprensning av mindre utslipp.



Side 10

Universale PIG-mattepads og -ruller finnes på side 8 til 13.



Kraftig universal PIG-matte Til store lekkasjer og utslipp.

De kraftige PIG-mattepads og -rullene har større slitestyrke og oppsugingsevne til krevende oppgaver og opprensninger med stort volum.



Universale PIG®-mattepads

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	25 cm B x 33 cm L	100 Pads	37,1 l/esk	MAT251
	38 cm B x 51 cm L	100 Pads	83,6 l/eske	MAT240*
	38 cm B x 51 cm L	100 Pads	83,6 l/pose	MAT203
	38 cm B x 51 cm L	50 Pads	41,8 l/eske	MAT170
	38 cm B x 51 cm L	50 Pads	41,8 l/pose	MAT231
	76 cm B x 76 cm L	50 Pads	126,4 l/eske	MAT216

Universale PIG®-matteruller

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	25 cm B x 46 m L	3 Ruller	61,3 l/pose	MAT211
	25 cm B x 46 m L	3 Ruller	152,4 l/pose	MAT229
	38 cm B x 23 m L	1 Rull	37,1 l/eske	MAT140
	38 cm B x 46 m L	2 Ruller	152,4 l/pose	MAT220
	61 cm B x 46 m L	1 Rull	122,6 l/pose	MAT202-01
	76 cm B x 46 m	1 Rull	152,4 l/pose	MAT230*

*Bestselger

? Trenger du mer informasjon? Se side 7.



Middels universal PIG-matte Ideell til daglige gjøremål.

Daglige oppgaver og opprensning er enkle med middels PIG-mattepads og -ruller. Bruk pads for å fange opp drypp og sug opp utslipp, og ruller til store områder og oversprøyting.



PIG® Universal Mat Pads

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
MIDDELS	38 cm B x 51 cm L	125 Pads	82,3 l/pose	MAT412
	38 cm B x 51 cm L	125 Pads	82,3 l/eske	MAT139
	38 cm B x 51 cm L	100 Pads	65,1 l/pose	MAT160
	38 cm B x 51 cm L	100 Pads	65,1 l/eske	MAT154
	38 cm B x 51 cm L	50 Pads	32,5 l/eske	MAT171

PIG® Universal Mat Rolls

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
MIDDELS	38 cm B x 61 m L	2 Ruller	161 l/pose	MAT263
	61 cm B x 61 m	1 Rull	128 l/pose	MAT185
	76 cm B x 46 m L	1 Rull	120,7 l/pose	MAT153
	76 cm B x 61 m L	1 Rull	161 l/pose	MAT411



? Trenger du mer informasjon? Se side 7.



Lett universal PIG-matte Perfekt til små opprenskninger.

Ideell til små oppgaver og irriterende lekkasjer og drypp. De lette PIG-mattepads og -ruller har den samme svært absorberende og finfibret konstruksjon som våre kraftigere matter.




Universale PIG®-mattepads				
VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
LETT	38 cm B x 51cm L	100 Pads	41,8 l/eske	MAT155
	38 cm B x 51cm L	200 Pads	41,8 l/eske	MAT135
	38 cm B x 51cm L	200 Pads	83,6 l/eske	MAT204*

Universale PIG®-matteruller				
VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
LETT	25 cm B x 31 m L	2 Ruller	33,4 l/pkn.	MAT226
	38 cm B x 46 m L	1 Rull	37,1 l/eske	MAT141
	38 cm B x 91 m L	2 Ruller	152,4 l/pose	MAT246
	50 cm B x 46 m L	1 Rull	50,3 l/pose	MATE250
	61 cm B x 91 m L	1 Rull	122,6 l/pose	MAT245
	76 cm B x 46 m L	1 Rull	76,2 l/pose	MAT137
	76 cm B x 91 m	1 Rull	152,4 l/pose	MAT225

*Bestselger

? Trenger du mer informasjon? Se side 7.



TRENGER DU ET STED Å PUTTE ALT?



GRATIS SØLSTASJON VED KJØP AV TWIN PACK.



PIG twin pack inneholder alt du trenger for å fylle en GRATIS sølstasjon to ganger.

Sørg for hurtig, enkel og praktisk tilgang til nødvendig utstyr i utsatte områder. Når du kjøper en twin pack med absorberende midler, får du en GRATIS sølstasjon som er utviklet for lagring og avhending.


DU KAN VELGE MELLOM DISSE ABSORBERENDE MIDLENE

- ▶ **200 Mattepads**
for å fange dråper og fjerne søl.
- ▶ **2 Matteruller**
for å dekke store områder når uhellet er ute.
- ▶ **40 Sokker**
for å demme opp og forhindre at sølet sprer seg.
- ▶ **2 Tørkeruller**
for å rengjøre arbeidsflater, verktøy og hender.



PIG® Universal Twin-Pack Refill med GRATIS PIG® Sølstasjonbeholder

STØRRELSE	ABSORBERER OPPTIL	VARENR.:
55cm W x 55cm L x 180cm H	343,8 l	KITE287-02
KITE297-02 innhold: 200 Mattepads, 2 Matteruller, 40 Sokker, 2 Tørkeruller		
STØRRELSE	ABSORBERER OPPTIL	ITEM #
Refill	171,9 l	VARENR.:
RFLE267 (Refill) inneholder: 100 Mattepads, 1 Matterull, 20 Sokker, 1 Tørkerull		



MAT242

PIG Rip-&-Fit universal matte


Tilpass matten slik at den passer der den skal brukes.

Flere perforeringer gjør at mattene kan rives og tilpasses der den skal brukes. De har samme kraftige konstruksjon, slitestyrke og oppsugingsevne som de tradisjonelle PIG-mattene.



Universale PIG® Rip-&-Fit®-matteruller

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 18 m L	1 Rull	29,7 l/eske	MAT242
	38 cm B x 46 m L	1 Rull	74,3 l/pose	MAT243



MAT283

PIG universal matte med bunnlag i polypropylen

Hindrer at væske lekker gjennom.

Kraftig matte med et 5 mm bunnlag i polypropylen som hindrer absorberte væsker i å nå gulv og benker og gir økt gripeevne for å gjøre det tryggere å gå.



PIG® universal matte med bunnlag i polypropylen

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	39,5 cm B x 51 cm L	50 Pads	43,2 l/pose	MAT285
	79 cm B x 23 m L	1 Rull	77,7 l/pose	MAT283



MAT208

Alle PIG Beholdningstopp Matter inkluderer en veggmontert dispenser - heng den hvor som helst!



PIG-matte til toppen av en trommel

Holder drypp unna toppen av tromler og gulv.

Hjelper å hindre skliing og hjelper å redusere pumpedrypp som gir en renere og tryggere arbeidsplass. Det svært absorberende PIG-matten som er rund, passer på på toppen av ståltromler og har ferdige hull til tapper.



PIG® 210 l-matte til toppen av en trommel

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	utv. diam. 56 cm	25 Pads	26 l/eske	MAT208
LETT	utv. diam. 56 cm	25 Pads	13,2 l/eske	MAT244

PIG Absorberende matterull i dispenserboks

Dekk til lange, smale områder

Ruller på 10cm x 46m er ideelle for å dekke lange ganger, smale områder eller for plassering i gjennomganger. De absorberer og beholder lekkasjer og kondens.

Spesifiser farge



PIG® Absorberende matterull i dispenserboks

Spesifiser farge: Grå eller gul

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	VAREN...
TUNG	10cm B x 46m L	1 rull	20,4 l/boks	MAT4150



MAT4150



MAT127

PIG Mat Tablet-pakning


Hendig pakning som du kan ta med deg hvor som helst.

With pop-up tabs and a cardboard back, you can hang, stand or carry this tablet anywhere. Each tablet contains 10 heavyweight PIG Mat Pads. Perforated at the bound edge for easy tearing.



PIG® Mat Tablet® Pack

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	36 cm B x 51 cm L	9 Holdere	74,3 l/pakning	MAT127



VI LANSELERER PIG ESSENTIALS MATTER!

PIG Essentials Pro Matte

God mattestyrke og varighet for krevende arbeidsområder..

PIG Essentials Plus Matte


Hurtigabsorberende matter kan håndtere store væskevolumer.

PIG Essentials Matte

For hurtig bruk-og-kast fjerning av søl.

PIG Essentials Pro Matte: Rimelig alternativ for god varighet.

- Pålitelig og økonomisk
Velegnet for hurtig fjerning av søl og påfølgende avhending.
- Absorberer og holder
på oljer, kjølevæske, løsemidler og vann.
- Konstruksjon
Polypropylen med fin fiberstruktur.



Essentials Pro Matte For oljer, kjølevæske, løsemidler og vann

Essentials Pro Matte **absorberer lekkasjer, drypp og søl** for å holde gulvet trygget.

Slite-
bestandig:



Valg ved
oppsuging:



Laget av:
100% polypropylen



Lang holdbarhet

PIG Essentials Pro passer bra for krevende arbeidsområder.

PIG Essentials Pro Matte Lang holdbarhet og rimelig pris.

Smale fiberstrenger er vevd tett sammen for å øke matteflaten, dette gir god mattestyrke og holdbarhet, noe som gjør denne matten til det perfekte valget for krevende arbeidsområder. Tung vekt gir den beste absorpsjonsevnen.



PIG® Essentials Pro Universal Mattepads


VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 48 cm L	100 pads	100 l/pose	MPFH100

PIG® Essentials Pro Universal Matteruller

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 46 m L	2 ruller	189 l/pose	MRFH150
	76 cm B x 46 m L	1 rull	189 l/pose	MRFH150

SLIK ER DEN LAGET

To ytre lag av polypropylen i fine fibre rundt en luftig, smelteblåst kjerne.





VI LANSELERER PIG ESSENTIALS MATTER!

PIG Essentials Pro Matte

God mattestyrke og varighet for krevende arbeidsområder.

PIG Essentials Plus Matte

Hurtigabsorberende matter kan håndtere store væskevolumer.

PIG Essentials Matte

For hurtig bruk-og-kast fjerning av søl.

PIG Essentials Plus Matte: Billig alternativ for områder som brukes til lett gange.

- Økonomisk og raskt absorberende
Flott for å håndtere store væskevolumer.
- Absorberer og holder
på olje, kjølevæske, løsemidler og vann.
- Konstruksjon
Spunnet og smelteblåst

Essentials Plus Matte For oljer, kjølevæske, løsemidler og vann

Essentials Plus Matte **absorberer lekkasjer, drypp og søl** slik at gulvet blir tryggere.



Laget av:
100% polypropylen



Hurtigvirkende

PIG Essentials Pro absorberer raskt selv omfattende lekkasjer og drypp.



PIG Essentials Plus Matte Hurtigabsorberende og tåler lett gange.

Ett lag med lofritt, spunnet tekstil bindes til en smelteblåst matte, og skaper en ekstra sterk, hurtigabsorberende matte som kan takle store væskemengder. Den holder på formen selv ved metningspunktet.



PIG® Essentials Plus Universal Mattepads

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 48 cm L	100 pads	110 l/pose	MPBH100
LETT	38 cm B x 48 cm L	200 pads	118 l/pose	MPBL200


PIG® Essentials Plus Universal Matteruller

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 46 m L	2 ruller	209 l/pose	MRBHS150
	76 cm B x 46 m L	1 rull	209 l/pose	MRBH150
LETT	76 cm B x 91 m L	1 rull	224 l/pose	MRBL300



SLIK ER DEN LAGET

Topplag av spunnet stoff som er ultralydbundet til et bunnlag av smelteblåst absorbent.





VI LANSELERER PIG ESSENTIALS MATTER!

PIG Essentials Pro Matte

God mattestyrke og varighet for krevende arbeidsområder.

PIG Essentials Plus Matte

Hurtigabsorberende matter kan håndtere store væskevolumer.

PIG Essentials Matte

For hurtig bruk-og-kast fjerning av søl.

PIG Essentials Matte: Billig alternativ for enkel og hurtig rengjøring.

- Hurtigabsorberende og økonomisk
Perfekt for generell bruk.
- Absorberer og beholder
olje, kjølevæske, løsemidler og vann.
- Konstruksjon
Smelteblåst



MPH100

PIG Essentials Matte For bruk-og-kast.

Absorberer fra første kontakt for hurtig respons. Tung vekt men løs veving for å maksimere absorberingen og bruke mindre matte.



MPH100

MRHS150

Essentials Matte

For oljer, kjølevæske, løsemidler og vann

Essentials Matte absorberer lekkasjer, drypp og søl for å gjøre gulvet tryggere.

Slitebeständig: Liten slitestyrke Middels slitestyrke Stor slitestyrke Super slitestyrke

Valg ved oppsuging: LAV MIDDELS HØY SUPER

Laget av:
100% polypropylen



Velegnet for generell bruk.

PIG Essentials Matte er effektiv for lett vedlikehold og hurtig rengjøring.

Liten slitestyrke Liten oppsugingsevne Stor oppsugingsevne

PIG® Essentials Universal Mattepads


VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 48 cm L	100 pads	108 l/pose	MPH100
LETT	38 cm B x 48 cm L	100 pads	74 l/pose	MPL200

PIG® Essentials Universal Matteruller

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 46 m L	2 ruller	204 l/pose	MRHS150
	76 cm B x 46 m L	1 rull	204 l/pose	MRH150
LETT	38 cm B x 46 m L	2 ruller	151 l/pose	MRLS300
	76 cm B x 46 m L	1 rull	151 l/pose	MRL300

SLIK ER DEN LAGET

Enkelt lag med smelteblåst polypropylen.






Ham-O Mat ligger på plass lengre for å redusere forbruk og avhendingskostnader.

- Holdbar og ripebestandig
Tåler tung gange.
- Absorberer og beholder olje, kjølevæske, løsemidler og vann.
- Hurtigabsorberende
Søl forsvinner på sekunder.
- Konstruksjon
100 % Polypropylen.

OVERLEGEN TEKNOLIG PÅ INN- OG UTPAGEN

Åtte lag med polypropylen og en spunnet topp for absorbering og slitestyrke



Ham-O Mat

For oljer, kjølevæske, løsemidler og vann

Absorberer lekkasje, drypp og søl i to farger som skjuler skitt.

Slitebestandig:



Valg ved oppsuging:



Laget av:
100% polypropylen

Innholdet er
25%+ resirkulert

Nå ser du det ... nå ser du det ikke!



Oljlekkasje, drypp og søl forsvinner når de absorberes.



PIG Ham-O-matte

Skitten skjuler seg i kamuflasjemønsteret.

Absorberte væske forsvinner i kamuflasjemønsteret som skjuler skitten. Matten sitter på plass lengre. Kraftig med slitestyrke og oppsugingsevne.



PIG® Ham-O®-mattepads og -ruller — Grønn

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	41 cm B x 51 cm L	100 Pads	98,8 l/veske	MAT268
	41 cm B x 46 m L	1 Rull	89,7 l/veske	MAT267
	81 cm B x 46 m L	1 Rull	179,5 l/pose	MAT269

PIG® Ham-O®-mattepads og -ruller – Grå

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	41 cm B x 51 cm L	100 Pads	98,9 l/pose	MAT117
	81 cm B x 46 m L	1 Rull	179,5 l/pose	MAT116
	Rull med underlag av polypropylen 79 cm B x 46 m L	1 Rull	153,7 l/pose	MAT132





MAT2102


PIG Fat Mat
 Dobbel tykkelse og lang holdbarhet.

Seksten tørste lag av 100 % polypropylen er varmesveiset til en superabsorberende matte. Spunnet-toppen motstår slitasje for lang levetid og ekstra holdbarhet.



PIG® Fat Mat® super absorberende matte				
VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
SUPER	41 cm B x 51 cm L	50 Pads	83,3 l/eske	MAT2101
	81 cm x 23 m B x L	1 Rull	151,6 l/pose	MAT2102

1 EN KLUT!



2 EN RULL!



3 EN LENSE!



4 EN PAD!



PIG 4 in 1-matte
 Til mye mer enn forventet.

Denne absorberende matten med 8 lag 100 % polypropylen fungerer som klut, rull, lvnaw og pad. Motstår slitasje, selv med stor gangtrafikk, og etterlater ikke noen væske- eller fiberrester. Perforering hver 25 cm for å kunne rives av lett.



PIG® 4 in 1® absorberende matte

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
MIDDELS	41 cm B x 46 m L	1 Rull	66 l/pose	MAT235

PIG® 4 in 1® absorberende matte i dispensereske

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
MIDDELS	41 cm B x 24 m L	1 Rull	34,8 l/eske	MAT284*

*Bestselger



MAT284

Trenger du mer informasjon? Se side 7.



Ekstra kraftige PIG-mattepads To kraftige sider.

De to utvendige spunnet-lagene gjør denne matten kraftig nok slik at den ikke revner, trevler eller rakner når det brukes til tørke rue flater der vanlige matter ville blitt revet i stykker.



Ekstra kraftige PIG®-mattepads i en dispensereseke

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	41 cm B x 51 cm L	100 Pads	68,7 l/eske	MAT173
MIDDELS	41 cm B x 51 cm L	100 Pads	53 l/eske	MAT2002

Ekstra kraftige PIG®-matteruller

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	81 cm B x 46 m L	1 Rull	139,3 l/pose	MAT175



PIG alt-i-ett-matte Hvile for beina og oppsugingsevne.

PIG alt-i-ett-matten er en kombinert oppsugings-/avlastningsmatte med et polstret brett i nitril som holder matten på plass. Hold gulv tørrere og sikrere.



PIG® alt-i-ett-matte

VEKT	ENHET	STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	10 Pads	81 cm B x 150 cm L	58,5 l	MATE916
MATE916 Innhold inkluderer: 1 - 91 cm x 163 cm avlastningsmattebrett				
KRAFTIG	10 Pads	81 cm B x 150 cm L	58,5 l/pose	RFLE906

KRAFTIG	10 Pads	81 cm B x 300 cm L	117,1 l	MATE917
MATE917 Innhold inkluderer: 1 - 91 cm x 316 cm avlastningsmattebrett				
KRAFTIG	10 Pads	81 cm B x 300 cm L	117,1 l/pose	RFLE907



PIG-matte til tunge væsker Rens opp tykke væsker.

PIG-absorbenter "drikker" raskt opp maling, lim, rester og andre viskøse væsker.



PIG®-matte til tunge væsker

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
SUPER	46 cm B x 56 cm L	50 Pads	182 l/pose	MAT209
	56 cm B x 26 m L	1 Rull	208 l/pose	MAT210

PIG-matter til stor trafikk er laget med tanke på trafikk. Alt fra føtter til gaffeltrucker.


Vår serie med stortrafikk-matter tar PIGs universalmatte til neste nivå, med oppgraderte egenskaper som sikksakksting, underlag av polypropylen, og lag som er varmesveiset og nålestukket. Sluttresultatet er de mest slitesterke mattene i salg.



OVERLEGEN TEKNOLOGI OVER DET HELE

PIG-ELEFANTMATTE

Sikksakksting gjør den sterkere.
Åtte lag med smelteblåst polypropylen.




PIG TRAFFIC MAT

Nåler med mothaker låser seg sammen med polypropylenfibrene for å øke slitestyrken.

Overflaten varmesveis for å gi overlegen slitestyrke.

MAT223 har et ekstra lag med polypropylen slik at væske ikke trenger gjennom gulvene.



Matter til stor trafikk

Til oljer, kjølevæsker, løsningsmidler og vann

Super slitesterk PIG-matter til stor trafikk tåler fot- og hjultrafikk.

Slitebestandig:



Valg ved oppsuging:



Laget av:

100 % polypropylen

25 %
resirkulert innhold
(Pig-elfantmatte)

Velg riktig matte til din arbeidsplass.

PIG-ELEFANT-MATTE

Samme konstruksjon som PIG-matten, men med sikksakksting for å gi ekstra slitestyrke ved gangtrafikk.



Side 26


PIG TRAFFIC MAT

Vår mest slitesterke absorberende matte tåler gaffeltrucker og fortsetter å absorbere.



Side 27

PIG-matter til stor trafikk finnes på side 26 til 27.



MAT234

Pig-elefantmatte

Håndterer "tonnevis" av trafikk.

PIG-elefantmatten med sikksakksting gir utmerket slitestyrke ved gangtrafikk. Den har stor oppsugingsevne og er beregnet på tung gang- eller lett til moderat hjultrafikk.



PIG®-elefantmattaruller

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
MIDDELS	84 cm B x 23 m L	1 Rull	45,5 l/pose	MAT256
	84 cm B x 46 m L	1 Rull	87 l/pose	MAT234

PIG®-elefantmattarull med underlag av polypropylen

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
MIDDELS	79 cm B x 30 m L	1 Rull	56,7 l/pose	MAT270

PIG®-elefantmatte pads

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
MIDDELS	42 cm B x 51 cm L	100 Pads	49,2 l/pose	MAT286



MAT234

MAT286

Trenger du mer informasjon? Se side 25.



MAT223

Underlag av polypropylen hindrer væske i å nå gulv og forbedrer gripeevnen.

MAT218

Pig Traffic Mat-teppe

Mye trafikk? Skaff deg en kraftig matte!

PIG Traffic Mat-tepper revner ikke, trevler ikke og rakner ikke, selv med gaffeltrucktrafikk. Varmesveiset og nålstukket for å gir slitestyrke.



PIG® Traffic Mat® absorberende tepper

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
MIDDELS	61 cm B x 91 m L	1 Rull	98,4 l/pose	MAT247
	91 cm B x 46 m L	1 Rull	74 l/pose	MAT280
	91 cm B x 91 m L	1 Rull	148 l/pose	MAT218

PIG® Traffic Mat® absorberende teppe med polypropylenunderlag

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
MIDDELS	91 cm B x 30 m L	1 Rull	49 l/pose	MAT223

PIG® Grippy® Gulvmatte


VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
MIDDELS	91 cm B x 30 m L	1 Rull	43,5 l/pose	GRP36200



MAT223
Polybakside

GRP36200
Klebende
bakside

MAT218



GRP36200

Pig Grippy® Gulvmatte med klebende bakside festes tett, men løsriver lett. Glir eller krøller seg ikke.

Trenger du mer informasjon? Se side 25.




MAT32100

PIG Grippy-matten har klebende underlag over hele.

- Holder tett, etterlater ikke rester
Ikke behov for teip eller brett.
- 8 lag med finfibret polypropylen
Absorberer lekkasjer, drypp og oversprøyting.
- Ligger flatt for å redusere faren for snubling
Den legger seg ikke dobbel og krøller seg ikke sammen.
- Væsketett sperre
Det nederste laget holder gulv helt tørre.
- Sikksakksting
Sikrere overflate med stor gripeevne.
- Det øverste laget er vevd
Takler gangtrafikk og lett hjultrafikk.

OVERLEGEN TEKNOLOGI OVER DET HELE

Polypropylenunderlaget stopper væske og den klebende undersiden holder tett uten rester. Vevd topplag takler gangtrafikk. Sikksakksting gjør den sterkere.



Grippy absorberende matte

Til olje, kjølevæsker, løsningsmidler og vann

PIG Grippy-matten sitter på plass uansett.

Den krøller ikke, legger seg ikke dobbelt, forskyver seg ikke og er uten rester.

Slitebestandig: Lav slitestyrke Middels slitestyrke Stor slitestyrke Super slitestyrke

Valg ved oppsuging: LAV MIDDELS HØY SUPER

Laget av: **100 % polypropylen** **Innholdet er 25 %+ resirkulert**



Underlaget på Grippy® holder tett mens underlaget med polypropylen hindrer absorberte væsker fra å trekke gjennom til gulvene.



MAT32100

PIG Grippy absorberende matte Sitter på plass uansett!

Et spesialutformet klebende, heldekkende underlag holder maten på plass slik at den ikke krøller sammen, sklir eller blåser vekk. Og underlaget med polypropylen danner en væsketett sperre som holder gulvene helt rene.



PIG® Grippy® absorberende matte

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
MIDDELS	41 cm B x 61 cm L	10 Pads	3,8 l/pose	MAT3200
	41 cm B x 7,6 m L	1 Rull	5 l/pose	MAT1625
	41 cm B x 15 m L	1 rulla	9,8 l/pose	MAT1650
	81 cm B x 15 m L	1 Rull	19,9 l/pose	MAT3250
	81 cm B x 30 m L	1 Rull	39,7 l/pose	MAT32100*

PIG® Grippy®-dryppmatte til garasjeggulv

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
MIDDELS	81 cm B x 102 cm L	1 Rull	1,3 l/pose	MAT3251

*Bestselger



MAT1625

MAT32100




PIG Blue-matte håndterer lett store mengder væske.

- **Maksimal oppsugingsevne**
Suger opp mer slik at du bruker mindre på store utslipp.
- **Ingen lekkasjesoner**
Like kraftig over alt for å gi jevn oppsuging.
- **Holder seg sammen**
Går ikke i oppløsning, selv når den er gjennombløt.
- **Øko-vennlig**
Inneholder 75 % resirkulerte fibre.

OVERLEGEN TEKNOLOGI OVER DET HELE

FibreFusion®-teknologi smelter sammen naturlige og syntetiske fibre for å gi bedre oppsugingsevne, styrke og løft.



PIG Blue-matte Vår mest absorberende matte.

FibreFusion®-teknologien til Pig Blue-matten betyr at den suger mer slik at du bruker mindre. Bruk den kraftige matten til store utslipp og og den mindre kraftige til daglig opprensning.



Bruk Pig Blue ved vedlikehold og konstante lekkasjer. Større oppsugingsevne betyr færre utskiftinger.

Pig Blue-universalmatte

Til oljer, kjølevæsker, løsningsmidler og vann

Suger opp mer slik at du bruker mindre på store utslipp og på store mengder væske ved lekkasjer.

Slitasje-motstand:



Valg ved oppsuging:




Laget av:
Resirkulert og syntetiske fibre

75 %
resirkulert innhold

Hvor mye væske trenger du å suge opp?

STOR MENGDE

Kraftig matte som suger opp mer væske per pad der det er store mengder lekkasjer og utslipp.



LITEN MENGDE

Mindre kraftig matte som er ideell til daglige oppgaver og opprensning.



Pig Blue®-mattepads

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 48 cm L	50 Pads	64,5 l/eske	BLU106
	38 cm B x 48 cm L	100 Pads	129 l/eske	BLU101
LETT	38 cm B x 48 cm L	50 Pads	45,5 l/eske	BLU107
	38 cm B x 48 cm L	100 Pads	91 l/eske	BLU100

Pig Blue®-matteruller

VEKT	SIZE STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 15 m L	1 Rull	40,4 l/eske	BLU108
	38 cm B x 46 m L	1 Rull	122,2 l/pose	BLU103
	76 cm B x 46 m L	1 Rull	242,5 l/pose	BLU102
LETT	38 cm B x 46 m L	1 Rull	77,7 l/pose	BLU105
	76 cm B x 46 m L	1 Rull	155,4 l/pose	BLU104

Pig Blue® Beholdertopp Absorberende matte

VEKT	BRUKES MED	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
LETT	210 L Stålbeholder	25 Pads	22,3 l/pose	BLU255



PIG-matte kun til olje suger opp olje og er vannavstøtende.

- Suger opp og holder på oljebaserte væsker, smøremidler og drivstoff, men ikke en dråpe vann. Flyter på vann.
- Den sterkeste matten på markedet. Revner ikke, slites ikke av og rakner ikke.
- Eksklusiv mønster med fordypninger. Trekker raskt væske ut av hele matten.
- Stor oppsugingsevne, utformet med fine fibre. Ingen væske- eller fiberrester.
- To farger. Hvit viser lekkasjer. Brun skjuler skitt.
- Statisk dissipativ utgave. Suger opp drivstoff og løsemidler. Påvist at den løser opp statisk elektrisitet.

OVERLEGEN TEKNOLOGI OVER DET HELE

Åtte lag med 100 % polypropylen gjør PIG-matten kun til olje til den kraftigste på markedet.



Matte kun til olje Til oljer og oljebaserte væsker

PIG-matten kun til olje suger bare opp oljebaserte væsker og varer 2X lengre enn vanlige matter slik at de ikke trenger å skiftes ut så ofte.

Slitebestandig:



Valg ved oppsuging:



Laget av:
100 % polypropylen

Hvor mye væsker trenger du å suge opp?

STOR MENGDE

Kraftig matte suger opp mer væske per pad der det er store mengder lekkasjer og store utslipp.



MIDDELS MENGDE

Middels kraftig matte tilbyr middels oppsugingsevne til det daglige vedlikeholdet og vanlige jobber.



LITEN MENGDE

Den lette matten er perfekt for å ta seg av små utslipp.



PIG-matten kun til olje finnes på side 33 til 35, 38 til 39.



Kraftig PIG-matte kun til olje Utmerket der det er store mengder å renske opp.

Spar penger når du bare trenger å suge opp olje. PIG-matte kun til olje suger opp og holder på oljer og oljebaserte væsker uten å suge opp en dråpe vann.



Den sterke hvitfargen viser tydelig absorbert olje og trekker oppmerksomheten til eventuelle maskinlekkasjer.



Hvite PIG®-mattepad kun til olje

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 51 cm L	50 Pads	41,8 l/pose	MAT415
	38 cm B x 51 cm L	100 Pads	83,6 l/pose	MAT403*

Hvite PIG®-mattepad kun til olje i en dispensereseke

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 51 cm L	100 Pads	83,6 l/eske	MAT440

Hvite PIG®-matteruller kun til olje


VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	8 cm B x 46 m L	2 Ruller	152,4 l/pose	MAT425
	61 cm B x 46 m L	1 Rull	122,6 l/pose	MAT424
	76 cm B x 46 m L	1 Rull	152,4 l/pose	MAT401

*Bestselger





MAT460



MAT423

Middels kraftig PIG-matte kun til olje

Til daglige jobber og opprensning.

Vår mest kostnadseffektive matte når du bare trenger å suge opp oljebaserte væsker. Eksklusivt mønster med fordybninger gjør at oljebaserte væsker suges opp i hele matten for raskere opprensning.



MAT460

MAT460 er utmerket til å fange drypp fra verktøy og er perforert for å gjøre det lett å passe den til der den skal brukes.



Hvite PIG®-mattepads kun til olje

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
MIDDELS	38 cm B x 51 cm L	125 Pads	82,3 l/pose	MAT460

Hvite PIG®-matteruller kun til olje

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
MIDDELS	76 cm B x 61 m L	1 Rull	161 l/pose	MAT461

? Trenger du mer informasjon? Se side 32.

Let PIG-matte kun til olje

Økonomisk ved små opprenskningsoppgaver.

Suger opp og holder på oljer og oljebaserte væsker - men ikke på vann. Hvitfargen gjør det lettere å se absorbert olje. Trekker oppmerksomheten til eventuelle lekkasjer og drypp.



Hvite PIG®-mattepads kun til olje

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
LETT	38 cm B x 51 cm L	200 Pads	83,6 l/pose	MAT423

Hvite PIG®-mattepads kun til olje i en dispenser

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
LETT	38 cm B x 51 cm L	200 Pads	83,6 l/eske	MAT485

Hvite PIG®-matteruller kun til olje

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
LETT	50 cm B x 46 m L	1 Rull	50,3 l/pose	MATE450
	76 cm B x 46 m L	1 Rull	76,2 l/pose	MAT462
	76 cm B x 91 m L	1 Rull	152,4 l/pose	MAT419

? Trenger du mer informasjon? Se side 32.



MAT461

MAT460



MAT485

MAT423

MAT419

TRENGER DU ET STED Å PUTTE ALT?

GRATIS SØLSTASJONN VED KJØP AV TWIN PACK.



PIG twin-pack inneholder alt du trenger for å fylle en GRATIS sølstasjon to ganger.

Sørg for hurtig, enkel og praktisk tilgang til nødvendig utstyr i utsatte områder. Når du kjøper en twin-pack med absorberende midler, får du en GRATIS sølstasjon som er utviklet for lagring og avhending.

DU KAN VELGE MELLOM DISSE ABSORBERENDE MIDLENE

200 Mattepads
 for å fange dråper og fjerne søl.

2 Mattereder
 for å dekke store områder når uhellet er ute.

60 Sokker
 for å demme opp og forhindre at sølet sprer seg.

2 Tørkeruller
 for å rengjøre arbeidsflater, verktøy og hender.



PIG® Oil-Only twin-pack refill med GRATIS PIG® Sølstasjonbeholder

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	VARENR.:
55cm B x 55cm L x 180cm H	343,8 l	KITE487-02
KITE497-02 Inneholder: 200 Mattepads, 2 Mattereder, 60 Sokker, 2 Tørkeruller		
STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	VARENR.:
Refill	247,6 l	RFLE467
RFLE267 (Refill) inneholder: 100 Mattepads, 1 Mattereder, 30 Sokker, 1 Tørkerull		



PIG Rip-&-Fit-matte kun til olje

Perforert slik at det er lettere å tilpasse den der den skal brukes.

Grisete oljeutslipp der det er vanskelig på komme til er lettere å rense opp med Rip-&-Fit-matten. Ekstra perforering gjøre at størrelsen på mattem kan tilpasses.



Hvit PIG® Rip-&-Fit®-mattereder kun til olje

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 18 m L	1 Rull	29,7 l/eske	MAT442
	38 cm B x 46 m L	1 Rull	74,3 l/pose	MAT443

Brun PIG® Rip-&-Fit®-mattereder kun til olje

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 18 m L	1 Rull	29,7 l/eske	MAT542



Kraftig brun PIG-matte kun til olje

Skjuler skitt fra oljeutslipp.

Brunfargen skjuler skitt fra absorberte oljebaserte væsker slik at den sitter på plass lengre. Den kraftige utformingen hjelper deg å takle krevende og store mengder utslipp.



Brune PIG®-mattepads kun til olje

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 51 cm L	100 Pads	83,6 l/pose	MAT503

Brune PIG®-mattepads kun til olje i en dispensereseke

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 51 cm L	100 Pads	83,6 l/eske	MAT540

Brune PIG®-matteruller kun til olje

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 46 m L	2 Ruller	152,4 l/pose	MAT520
	76 cm B x 46 m L	1 Rull	152,4 l/pose	MAT530

PIG® Brown Oil-Only Beholdningstopp Matte

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	56cm dia.	25 Pads	26 l/pose	MAT508

? Trenger du mer informasjon? Se side 32.

Lette og middels kraftige brune PIG-matter

Til innendørs og utendørs oppgaver.

Suger opp oljer og oljebaserte væsker - men ikke vann. Brunfargen er egnet til både innendørs og utendørs bruk og skjuler skitt, slik at matten sitter på plass lengre.



Brune PIG®-mattepads kun til olje

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
MIDDELS	38 cm B x 51 cm L	125 Pads	82,3 l/pose	MAT502
LETT	38 cm B x 51 cm L	200 Pads	83,6 l/eske	MAT504

Brune PIG®-matteruller kun til olje

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
MIDDELS	76 cm B x 61 m L	1 Rull	161 l/pose	MAT501
LETT	76 cm B x 91 m L	1 Rull	152,4 l/pose	MAT525

PIG® Brown Oil-Only Barrel Top Matte

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
LETT	56cm dia.	25 Pads	13,2 l/pose	MAT544

? Trenger du mer informasjon? Se side 32.





VI LANSELERER PIG ESSENTIALS MATTER

PIG Essentials Pro Matte

God mattestyrke og varighet for krevende arbeidsområder.

PIG Essentials Plus Matte


Hurtigabsorberende matter kan takle store væskevolumer.

PIG Essentials Matte

Effektiv for å rense olje fra vannoverflater.

PIG Essentials Pro Matte: Rimelig alternativ for god varighet.

- Økonomisk valg for områder med mye trafikk
Kan brukes i nærheten av maskiner og samlebånd.
- Absorberer og beholder
olje og oljebaserte væsker, men ikke vann.
- Konstruksjon
Polypropylen med fin fiberstruktur.



PIG Essentials Pro Matte Kontrollolje under maskiner.

Smale fiberstrenger er vevd tett sammen for å øke matteflaten, og gir god mattestyrke og holdbarhet, noe som gjør denne matten til det perfekte valget for krevende arbeidsområder.



Essentials Pro Matte For olje, ikke vann

Essentials Pro Matte **absorberer lekkasje, drypp og søl** for tryggere arbeidsplass.



Laget av:
100% polypropylen



Lang holdbarhet

PIG Essentials Pro er sterk og absorberende for effektiv rengjøring.



PIG® Essentials Pro Oil-Only Mattepads


VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 48 cm L	100 pads	100 l/pose	OPFH100

PIG® Essentials Pro Oil-Only Matteruller

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 46 m L	2 ruller	189 l/pose	ORFHS150
	76 cm B x 46 m L	1 rull	189 l/pose	ORFH150

SLIK ER DEN LAGET

To ytre lag av polypropylen i fine fibre rundt en luftig, smelteblåst kjerne.





INTRODUCING PIG ESSENTIALS MATTER!

PIG Essentials Pro Matter

God mattestyrke og varighet for krevende arbeidsområder.

PIG Essentials Plus Matte


Hurtigabsorberende matter kan håndtere store væskevolumer.

PIG Essentials Matte

Effektiv for å rense olje fra vannoverflater.

PIG Essentials Plus Matte: Billig alternativ for områder som brukes til lett gange.

- Økonomisk og raskt absorberende
Flott for å håndtere store væskevolumer.
- Absorberer og beholder
olje og oljebaserte væsker, men ikke vann.
- Konstruksjon
Spunnet, smelteblåst..



OPBH100

PIG Essentials Plus Matte Hurtigabsorberende ved store volumer.

Smelteblåst polypropylenlag gir stort overflateareal for rask absorbering, et spunnet lag gir styrke og smelteblåste polyfibre gir et luftig lag som absorberer store mengder oljeholdige væsker. Lite loing



OPBH100

ORBH150

Essentials Plus Matte For olje, ikke vann

Essentials Plus Matte absorberer lekkasje, drypp og søl for en tryggere arbeidsplass.

Slitebestandig: Litet slitestyrke Middels slitestyrke Stor slitestyrke Super slitestyrke

Valg ved oppsuging: LAV MIDDELS HØY SUPER

Laget av:
100% polypropylen



Ideell for hverdagsbruk

Slitesterkt topplag er perfekt for rengjøring av små deler.



PIG® Essentials Plus Oil-Only Mattepads

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 48 cm L	100 pads	110 l/pose	OPBH100
LETT	38 cm B x 48 cm L	200 pads	118 l/pose	OPBL200

PIG® Essentials Plus Oil-Only Matteruller

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 46 m L	2 ruller	209 l/pose	ORBHS150
	76 cm B x 46 m L	1 rull	209 l/pose	ORBH150
LETT	76 cm B x 91 m L	1 rull	224 l/pose	ORBL300

SLIK LAGES DEN

Topplag av spunnet stoff som er ultralydbundet til et bunnlag av smelteblåst absorbent.





VI LANSELERER PIG ESSENTIALS MATTER!

PIG Essentials Pro Matte

God mattestyrke og varighet for krevende arbeidsområder.

PIG Essentials Plus Matte

Hurtigabsorberende matter kan håndtere store væskevolumer.

PIG Essentials Matte

Effektiv for å rense olje fra vannoverflater.

PIG Essentials Matte: Billig alternativ for enkel og hurtig rengjøring.

- Hurtigabsorberende og økonomisk
Perfekt for generell bruk for oljer.
- Absorberer og beholder Absorbs and retains
olje, kjølevæske, løsemidler og vann.
- Konstruksjon
Smelteblåst

Essentials Matte For olje, ikke vann

Essentials Matte **absorberer lekkasjer, drypp og søl** for en tryggere arbeidsplass.



Laget av:
100% polypropylen



Velegnet for utendørs bruk

Hurtig, effektiv rengjøring av omfattende væskesøl på land eller i vann.



PIG Essentials Matte Sug opp omfattende oljesøl.

MeltBlown Mat fungerer like bra på land som i vann, flyter ved metningspunktet. Starter absorberingen ved kontakt, absorberer kun oljer og andre hydrokarboner.



PIG® Essentials Oil-Only Mattepads

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 48 cm L	100 pads	126 l/pose	OPH100
LETT	38 cm B x 48cm L	200 pads	135 l/pose	OPL200

PIG® Essentials Oil-Only Matteruller


VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 46 m L	2 ruller	240 l/pose	ORHS150
	76 cm B x 46 m L	1 rull	240 l/pose	ORH150
LETT	38 cm B x 91 m L	2 ruller	257 l/pose	ORLS300
	76 cm B x 91 m L	1 rull	257 l/pose	ORL300

SLIK ER DEN LAGET

Enkelt lag med smelteblåst polypropylen.




1 EN KLUT!



2 EN RULL!



3 EN LENSE!



4 EN PAD!



PIG absorberende matte kun til olje
 Som å få 4 produkter i 1!

Bruk som pad ved oljebaserte drypp og utslipp. Rull ut for å dekke store områder, brett langs perforeringen for å danne en tykk lense, riv av for å bruke som en klut med lite lo.



PIG® 4 in 1® absorberende matte kun til olje

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
MIDDELS	41 cm B x 46 m L	1 Rull	66 l/pose	MAT435

PIG® 4 in 1® absorberende matte kun til olje i dispensereseke

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
MIDDELS	41 cm B x 24 m L	1 Rull	34,8 l/eske	MAT484



? Trenger du mer informasjon? Se side 32.



PIG Fat Mat superabsorberende matte
 Dobbel tykkelse til store opprensninger.

Seksten lag med 100 % polypropylen som kan suge opp store mengder oljebaserte væske, men uten noe vann. Varer lenger og tåler mye gangtrafikk.



PIG® Fat Mat® superabsorberende matte kun til olje

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
SUPER	41 cm B x 51 cm L	50 Pads	83,3 l/eske	MAT4101
	81 cm B x 23 m L	1 Rull	151,6 l/pose	MAT4102



PIG Ham-O-matte kun til olje
 Topplaget skjuler oljebaserte lekkasjer og drypp.

Kraftig matte som suger opp olje og oljebaserte produkter. Suger ikke opp vannbaserte væsker. Skitten blander seg med mønsteret, så maten sitter på plass lengre.



PIG® Ham-O®-matteruller kun til olje

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	41 cm B x 46 m L	2 Ruller	179,5 l/pose	MAT436
	81 cm B x 46 m L	1 Rull	179,5 l/pose	MAT437





SKM701

PIG Statisk elektrisitet-avledende Sokker
 Den eneste sokken som er bevist å avlede statisk elektrisitet.

Spesialbehandlet for å redusere risikoen for elektrostatisk utlading; Absorberer og beholder oljebaserte løsemidler og drivstoff - inkludert acetone, benzen, bensin, toluen, xylen, mineralsk sprit og jetbrensel - men ikke vann. Godkjent under NFPA 99-standarder for statisk forfall og overflateresistivitet.

PIG® Statisk elektrisitet-avledende absorberende sokker

STØRRELSE	ENHET	ABSORBERER OPPTIL	WARENR.:
8cm Dia x 122cm L	12 sokker	45,4 liter/boks	SKM700
8cm Dia x 3m L	6 sokker	57 liter/boks	SKM701

SKM700



SKM701

DET TRENGS BARE EN GNIST

Du kan følge retningslinjene, overholde regelverk, sikre og jorde hver tank, drivstoffpumpe og beholder, men et enkelt faktum forblir: Statisk elektrisitet ligger skjult, og alt som trengs er en gnist for at en katastrofe er resultatet - spesielt ved søl.

Tanking og flytende overføringer skaper søl, så det er fornuftig å bruke absorbenter i disse områdene for å overholde miljøstandardene. Problemet med konvensjonelle oljeabsorbenter er at de er laget av polypropylen – en plast – og har naturlig statisk ladning. Uavhengig testing viser at disse absorbentene

kan bære en ladning som er stor nok til å utløse en eksplosjon bare ved å trekke dem ut av posen. Derfor setter bruk av vanlige oljeabsorbenter rundt brannfarlige væsker folk i fare.

Den eneste måten å være sikker på at et absorberende materiale er trygt å bruke rundt brennbare stoffer er å bruke et som er spesielt laget for statisk forfall og overflateresistivitet, som PIG Statisk elektrisitet-avledende sokker, pads og ruller!

Det er også et betydelig potensial for at frakt og håndtering forårsaker friksjon mellom plastposen og absorbentene inni - noe som resulterer i statisk ladning. PIG Stat-Matte er pakket i lyserosa plast som avleder statisk elektrisitet, den ligner på emballasjen som brukes til å beskytte mikroledere og elektronikk fra statisk elektrisitet.



MAT214

PIG Stat-Mat
 Suger trygt opp drivstoff og løsemidler.

Spesielt behandlet for å redusere faren for elektrostatisk utlading. Emballasjen består av poser som løser opp statisk elektrisitet for at den ikke skal bygge seg opp i emballasjen. Overholder NFPA 99-standarder som gjelder statisk nedbrytning og overflatemotstand.



Dekk hyllene når brennbare væsker oppbevares for å redusere faren for statisk utlading.



MAT402



MAT214

PIG® Stat-Mat®-pads

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 51 cm L	50 Pads	41,8 l/pose	MAT414
	38 cm B x 51 cm L	100 Pads	83,6 l/pose	MAT214*
LETT	38 cm B x 51 cm L	200 Pads	83,6 l/pose	MAT215

PIG® Stat-Mat®-rull

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	76 cm B x 46 L	1 Rull	152,4 l/pose	MAT402

*Bestselger

? Trenger du mer informasjon? Se side 32.



Pig-lenser og-sperrer holder på og suger opp utslipp.

Begrens lekkasje med PIG Sokker, og forhindre spredning av forurensende søl med PIG Booms.

Trenger jeg en linse eller en sperre?



LENSE

Bruk en linse med mindre oljebaserte utslipp eller ved vedlikehold.



SPERRE

Omring, sug opp og kontroller store mengder oljebasert utslipp på land og på vann.



404

Originale PIG-lenser Daglig beskyttelse om lekkasjer.

Originale PIG-lenser tetter inn i hjørnene og omringer maskinsokler for å suge opp og holde på oljer, kjølemidler, løsemidler og vann.



PIG220

PIG Clip-&-Fit-lenser Tilpass dine lenser!

Bruk Clip-&-Fit Sokker for å lage en skreddersydd originalsokk på sekunder. Inkluderer 100 knuter for å lage opptil 50 sokker med skreddersydd lengde.

PIG® Clip-&-Fit® absorberende lenser

STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
5 cm diam. x 37 m L	1 Linse	30 l/eske	PIG219
8 cm diam. x 37 m L	1 Linse	57 l/eske	PIG220

Universale lenser

Suger opp vann, oljer, kjølemidler og løsemidler

Original

Kostnadseffektiv, har fyllstoff av maiskolber med stor oppsugingsevne.

404



PIG Blue

Vår beste dikelenne inneholder fyllmasse som består av vermikulitt, et absorberende, hurtig-virkende middel.

4048



Super

Stor oppsugingsevne, 95 % resirkulert fyllstoff av cellulose er utmerket til store lekkasjer.

PIG212



Lenser kun til olje

Suger opp olje og oljebaserte væsker, men ikke noe vann

Kun olje

Hydrofobisk fyllstoff av cellulose inneholder og suger opp kun oljebaserte væsker.

SKM210



Vedlikehold

Fyllstoff av nye/gamle aviser som suger opp oljer og løsemidler.

SKM500



Rydde opp oljeflak

Resirkulert cellulose og kopolymer fyllstoff trekker inn tynne oljeflak.

SKM600



Sperrer kun til olje

Suger opp olje og oljebaserte væsker, men ikke noe vann

Kun olje

Fyllstoff av polypropelenstrimler som suger opp og holder på oljer på land eller på vann.

OB20X6



Spagetti

Netting og fyllstoff av spagettistrimler trekker opp tykke oljer.

BOM203



? Trenger du mer informasjon? Se side 50.

*Bestselger

Originale PIG® absorberende lenser

STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
5 cm diam. x 107 cm L	60 Lenser	56,8 l/eske	PIG205
8 cm diam. x 2,4 m L	16 Lenser	52 l/eske	PIG209
8 cm diam. x 61 cm L	36 Lenser	29,8 l/eske	PIG218
8 cm diam. x 107 cm L	12 Lenser	22,7 l/eske	PIG237
8 cm diam. x 107 cm L	20 Lenser	38 l/eske	204
8 cm diam. x 107 cm L	40 Lenser	76 l/eske	404*



PIG214

PIG super absorberende lenser

Vår mest absorberende lense.

Kan utformes for å tette i hjørner og mot vegger og suger opp neste dobbelt så mye olje, kjølemiddel og vann som andre lenser. Utmerket ved store mengder maskinlekkasje.

PIG® super absorberende lenser

STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
6 cm diam. x 107 cm L	35 Lenser	66,3 l/eske	PIG212
8 cm diam. x 107 cm L	24 Lenser	91,2 l/eske	PIG210
8 cm diam. x 53 cm L	48 Lenser	91,2 l/eske	PIG211
8 cm diam. x 213 cm L	12 Lenser	91,2 l/eske	PIG214

? Trenger du mer informasjon? Se side 50.



4048

Blå PIG-lenser

Vår kraftigste absorberende Lenser.

Ekstra tett utforming som tetter mot gulv og holder seg på plass mens de holder på utslippet. Fyllstoff av «fine-grade» vermikulitt som raskt suger opp og holder på væsker. Ideelt for å dike og demme opp utslipp.



PIG202

Blå PIG-lenser danner en barriere slik at utslippet ikke sprer seg.



PIG105

Spesifiser farge:



PIG Muggresistent absorberende sokk

Kan lufttørkes og gjenbrukes.

100 % polypropylenhud og fyll hindrer vekst av mugg, i motsetning til celluloseabsorberende sokker. Ideell for plassering under fryserer og kjølere og rundt utstyr for å stoppe spredning av søl.

PIG® Muggresistent absorberende sokk

Spesifiser farge: Blå eller gul

STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
8cm dia x 122cm L	12 SOKKER	45,5 liter	PIG105



PIG233



PIG® SAP-lense ut av posen



Fyllstoffet i lensene utvider seg og blir til gel i det væske suges opp

PIG SAP-lenser

Suger kun opp vannbaserte væsker.

Super absorberende polymer (SAP) trekker opp inntil 5,7 liter pr. lense. Ideelt for å suge opp skjærevæsker og rundt slippemaskiner.

PIG® SAP-lenser

STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
8 cm diam. x 122 cm L	40 Lenser	228 l/eske	PIG233



4048

? Trenger du mer informasjon? Se side 50.

Blå PIG® absorberende lenser

STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
3,8 cm diam. x 74 cm L	50 Lenser	34,1 l/eske	MA1097
8 cm diam. x 61 cm L	55 Lenser	78,1 l/eske	PIG201
8 cm diam. x 122 cm L	12 Lenser	34 l/eske	PIG238
8 cm diam. x 122 cm L	20 Lenser	56 l/eske	2048
8 cm diam. x 122 cm L	40 Lenser	112 l/eske	4048*
8 cm diam. x 3 m L	8 Lenser	56 l/eske	PIG202
8 cm diam. x 6 m L	4 Lenser	56 l/eske	PIG203
13 cm diam. x 3 m L	4 Lenser	120 l/eske	PIG217

*Bestselger



PIG absorberende lense kun til olje

De beste utendørslense i handel.

UV-bestendig i inntil ett år. Varer lengre enn andre utendørslenser. Ideelt til bruk på land, men de flyter også for å rense opp oljebaserte væsker på vann.



PIG® absorberende lenser kun til olje

STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
8 cm diam. x 122 cm L	12 Lenser	45,6 l/eske	SKM210

PIG-vedlikeholdslense kun til olje

Til oljelekkasjer og utslipp innendørs.

Laget av 95 % resirkulert stoff. Absorberer oljer, løsemidler, oljer med matkvalitet og andre hydrokarboner, men ikke vann. Beregnet på generell daglig bruk innendørs.



PIG® vedlikeholdslenser kun til olje

STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
8 cm diam. x 122 cm	30 Lenser	113,7 l/eske	SKM500



PIG-lenser til oljeskumming

Suger opp overflateolje fra tanker.

Kjemisk bestandige, de er til og med kraftige nok til syrebad og fosfattanker. Støter fra vannbaserte væsker og flyter for enkel fjerning.



PIG®-lenser til skumming

STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
8 cm diam. x 122 cm L	10 Lenser	38 l/eske	104PS
8 cm diam. x 3 m L	6 Lenser	57 l/eske	SKM203

PIG Sheen Clean-lenser og puter

Minimer miljøforgiftning - sug opp alt ved et flytende oljeutslipp.

Det patentbeskyttede fyllstoffet renser opp oljeutslipp, inkludert eventuelle rester. Ideell ved langtidsutplasing. UV-bestendig i inntil ett år.

PIG® Sheen Clean® absorberende lenser kun til olje

STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
8 cm diam. x 122 cm L	12 Lenser	45 l/eske	SKM600
8 cm diam. x 3 m L	6 Lenser	56,8 l/eske	SKM601

PIG® Sheen Clean® absorberende puter kun til olje

STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
41 cm B x 43 cm L	10 Puter	37,9 l/eske	SKM602



PIG-vann suger

Hjelper å hindre frosne drivstoffledninger.

Fjern vann fra drivstofftanker, hindre frosne drivstoffledninger og tyknet drivstoff og ta kampen opp mot rust, alge og filterblokkeringer.



PIG®-vann suger

STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
2,5cm diam. x 23cm L	1 hver	89 ml	SKM405
4cm Dia x 31cm L	1 hver	237 ml	SKM406
5cm Dia x 31cm L	1 hver	355 ml	SKM407
9cm Dia x 31cm L	1 hver	1,1 l	SKM408

PIG-sumpskummere

Skum olje fra sumper, tanker eller tønner.

Fang opp olje, men ikke vann, fra en hvilken som helst beholder med vannbasert væske. Den skarpe hvitfargen viser lett metningsnivået.



PIG®-sumpskummere kun til olje

STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
46 cm L x 3,8 cm diam.	30 Lenser	15 l/eske	SKM401
46 cm L x 8 cm diam.	25 Lenser	35 l/eske	SKM404
46 cm L x 20 cm diam.	12 Lenser	81,6 l/eske	SKM403





PIG Spagettisokker & Booms

Absorberer tykt oljesøl på vannoverflater.

Maskeoverflate og spagettistrimler trekker til seg tykke oljeutslipp på stille eller raskt rennende vann (ikke til bruk på land). UV-bestendig; flyter for enkel henting.



Spagettistrimler trekker til seg tykke, petroleumsbaserte væsker for effektiv fjerning av søl.

Innvendig tau går hele lengden av nettinghuden for å gjøre den sterkere under utplassering og ved fjerning.

Finnes med forskjellige diametere. Velg sperrer med større diameter til store utslipp.




PIG®-spagettilenser kun til olje

STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
8 cm diam. x 3 m L	8 Lenser	60 l/pose	BOM204
8 cm diam. x 6 m L	4 Lenser	60 l/pose	BOM404

PIG®-spagettisperrer kun til olje

STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
13 cm diam. x 3 m L	4 Sperrer	90,8 l/pose	BOM203
13 cm diam. x 6 m L	2 Sperrer	90,8 l/pose	BOM403
20 cm diam. x 3 m L	4 Sperrer	181,6 l/pose	BOM202
20 cm diam. x 6 m L	2 Sperrer	181,6 l/pose	BOM402



PIG Essentials Oil-Only Booms

Bra for langvarig bruk på vann.

Polypropylenboom avstøter vann, slik at all absorpsjonsevnen brukes på olje, garantert. UV-behandlet erte. Brukervennlig tilkobling binder sammen flere booms.




Bruk integrert tilkobling for å knytte boomene sammen og lage et inneslutningssystem som er stort nok til å håndtere nesten hvilken som helst mengde søl.



PIG® Essentials Oil-Only Booms

STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
13 cm diam. x 3 m L	4 sperrer	114 l/pose	OB13X3
13 cm diam. x 6 m L	2 sperrer	114 l/pose	OB13X6
20 cm diam. x 3 m L	4 sperrer	144 l/pose	OB20X3
20 cm diam. x 6 m L	2 sperrer	144 l/pose	OB20X6



FLTE701
En regnværsdag er ikke noe problem for Plant Nappy®!

Plant Nappy

Fang bare opp oljelekkasje mens regnvann renner gjennom.

Perfekt for utendørs bruk under våte og regnfulle forhold. Tar hånd om søl på byggeplasser eller der maskiner må stå utendørs. Permeabel Pagevegg inneholder filterstoff som tillater fri passasje av vann, men ikke olje.



RFLE700
Plant Nappy® foring (selges separat) kan legges til for å forlenge brukstiden.

Plant Nappy®

STØRRELSE	ABSORBERER OPPTIL	VARENR.:
50cm W x 68.5cm L x 8cm H	2 liter	FLTE700
Refill foring for FLTE700	2 liter	RFLE700
68.5cm W x 100cm L x 8cm H	4.5 liter	FLTE701
Refill foring for FLTE701	4.5 liter	RFLE701
137cm W x 200cm L x 8cm H	18 liter	FLTE702
Refill foring for FLTE702	18 liter	RFLE702

Plant Nappy® Festepinner

STØRRELSE	ENHET	ITEM #
19cm L	4/pakke	FLTE703



FLTE703
Plant Nappy er ypperlig for vindfulle forhold, Plant Nappy® forankringspinner bidrar til å feste Plant Nappy trygt til myke overflater.

Løse PIG-absorbenter er renere, tryggere og mer effektive enn leire.

Noen opprensninger går bedre med løse absorbenter. Alternativene med liten vekt, stor oppsugingsevne og kjemisk motstand skal dekke dine behov! Du trenger ALDRI å ty til leire.

- Bruk mindre tid og penger på opprensning av oljeutslipp, kjølemidler, løsemidler og vann med løse PIG universale absorbenter.
- Våre løse oljeabsorbenter er perfekte til opprensning av oljeutslipp uten å trekke til seg en dråpe vann.
- Løse PIG HazMat-absorbenter er spesielt utformet til å motstå etsende materialer.

Seks grunner til å stoppe bruken av leire og bytte til løse PIG-absorbenter!

- 1 Leire suger ikke opp. Den blir bare belagt med væske som kan trekke gjennom.
- 2 Leire er tung: En pose kan veie 18–22 kg — og er tung å bære, feie og skuffe.
- 3 Den sliter. Sandaktige partikler kan skade maskindeler.
- 4 Leire kleber seg til skoene. Slik at du ender med å trække den rundt overalt.
- 5 Den er helsefarlig. Noe leire inneholder kisel som kan forårsake skade på lungene.
- 6 Avhending er dyr, grisete og arbeidskrevende.



PLP201

PIG Panner, løst og puter:

Flere løsninger for situasjoner med søl

PLP201



Løst PIG

Sikre og kisel-frie alternativer til leire — veier lite og er mer absorberende.

Se side 60 til 61.

PIL201



PIG-puter

Ideelle for å stappe inn under en store lekkasje eller stadig drypp på et trangt sted.

Se side 62.

2410PP



PIG-fat

Fat med lav profil og som er sølesikre og fylt med løs absorbent.

Se side 62.



PIG Grip-Dri

Er fremdeles kornete etter at den er mettet.

Brannhemmende absorbent er kjemisk inert og suger opp væsker omgående. Er fremdeles kornete og holder på væsker selv under sterk trafikk.

Suger opp oljer, kjølemedler, løsemidler, vann, syrer og etsemidler.



Løse PIG® Grip-Dri-absorbenter

STØRRELSE	SELGES SOM	ANT./PALL	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
15 kg pose	1 hver	70	19,8 l/pose	PLPE260



PIG Fire-Dri

Absorbent er brannsikker og organisk.

Granulær absorbent laget av harpiksstøv, som er egnet for mange bruksområder. Etterlater en ren, trygg og tørr overflate.

Suger opp oljer, kjølemedler, løsemidler og vann.

Løs PIG® Fire-Dri-absorbent

STØRRELSE	SELGES SOM	ANT./PALL	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
6 kg pose	1 hver	70	15 l/pose	PLPE270

Merknad: Pakket etter volum; sesongvariasjoner kan påvirke pakket vekt.



Løs PIG Lite-Dri

Tre ganger mer absorberende enn leire!

Den er silika-fri, ikke-slitende, veier lite, 100 % resirkulert — og suger opp væske i samme øyeblikk som den kommer i kontakt med utslippet.

Suger opp oljer, kjølemedler, løsemidler og vann.

Løs PIG® Lite-Dri®-absorbent

STØRRELSE	SELGES SOM	ANT./PALL	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
10 kg pose	1 hver	65	30 l/pose	PLP201



Løs PIG Dri-absorbent

100 % resirkulert og kiselsikker..

Som et kiselsikkert alternativ til leire er 100 % resirkulert løs PIG Dri også lettere å håndtere og virker etter kort tid. Utmerket når det er et ønske om grønne produkter.

Suger opp oljer, kjølemedler, løsemidler og vann.

Løs PIG®-absorbent

STØRRELSE	SELGES SOM	ANT./PALL	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
18,1 kg pose	1 hver	50	18,9 l/pose	PLP213-1
19 cm B x 30 cm L x 13 cm H	4 Flasker	—	9,5 l/eske	PLP219
Solpose	12/boks	—	17 l/boks	PLP220



PIG-torvabsorbent kun til olje

Fungerer innendørs eller utendørs!

Helt naturlig, super absorberende torvstrø trekker til seg kun oljebaserte væsker, ikke vann. Fjerner til og med oljeflak. Ikke-slipende, og skader ikke gulv og maskiner.

Suger til seg oljer, men ikke vann.

PIG®-torvabsorbent kun til olje

STØRRELSE	SELGES SOM	ANT./PALL	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
5 kg pose	1 hver	60	30 l/eske	PLP404



Løs PIG Sheen Clean

Rens opp det siste glatte flaket.

Reduser skliing og fall ved å fjerne væskerester fra utslipp. Bra slutttrinns ved opprensning av utslipp.

Suger opp oljer, kjølemedler, løsemidler og vann.

Løs PIG® Sheen Clean®-absorbent

STØRRELSE	SELGES SOM	ANT./PALL	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
5 kg pose	1 hver	50	30 l/pose	PLP900-1

Merknad: Pakket etter volum; sesongvariasjoner kan påvirke pakket vekt.



PIG Crysta-lite

Økonomisk og ikke-brennbar.

Svært lett og kjemisk inaktiv løst granulat til utslipp av vann, oljer, organiske løsemidler og syrer. Sugger til seg mange ganger sin egen vekt.

Suger opp oljer, vann, organiske løsemidler og syrer.

PIG® Crysta-lite absorberende granulater

STØRRELSE	SELGES SOM	ANT./PALL	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
3,5 kg pose	1 hver	70	18 l/pose	P45-1



PIG-puter

Angrip konstant lekkasje og store utslipp.

Puter er svært absorberende og har stor kapasitet. Puten-i-et-fat skyves under maskiner eller trange steder. Superputer har hud med sting som gir dem ekstra styrke.



Suger opp oljer, kjølemedler, løsemidler og vann.

PIG®-puter


STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
25 cm B x 25 cm L x 5 cm H	40 Puter	76 l/eske	PIL204
43 cm B x 53 cm L x 5 cm H	16 Puter	121 l/eske	PIL201

PIG®-superputer

STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
20 cm B x 51 cm L x 4 cm H	14 Puter	53 l/eske	PIL205

PIG® Pute-i-et-fat

STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
25 cm B x 25 cm L x 5 cm H	24 Puter	45,6 l/eske	PAN201



PIG-fat

Dryppfangere som ikke vipper!

Dryppfat med lav profil og som er sølesikre passer under trommelkraner, -ventiler og på andre trange steder. Absorbenter med fyllstoff fanger og holder på dråpene. Fatet til tunge væsker suger opp tykke væsker.

Suger opp oljer, kjølemedler, løsemidler og vann.

PIG®-fat

STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
27 cm B x 27 cm L x 8 cm H	12 Fat	33,6 l/eske	2410PP-01
27 cm B x 27 cm L x 8 cm H	24 Fats	67,2 l/eske	2410PP



PIG-skummeputer

Motstår kjemikalier og suger opp olje.

Stor overflate, stor kapasitet og absorberende fyllstoff som suger opp oljer og er vannavstøtende. Flyter for å kunne lett fjernes.

Suger til seg oljer, men ikke vann.

PIG®-skummeputer


STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
31 cm B x 31 cm L x 3 cm H	10 Puter	19 l/eske	PIL405
41 cm B x 43 cm L x 5 cm H	10 Puter	38 l/eske	PIL203

PIG HazMat Kjemiske absorberingsmidler skiller seg ut fra annen kjemisk rengjøring.

- Hva som suges opp
Syrer, etsmidler, etsende stoffer, kjemikalier og ukjente væsker.
- Kjemisk motstandsdyktig
Ingen nedbrytning eller farlig reaksjon når den kommer i kontakt med etsende stoffer.
- Sterkeste matte
Revner ikke, slites ikke av og rakner ikke selv når den er gjennommettet.
- Rosafarge som skiller seg ut
Rosafarge som skiller seg ut for å velge riktig absorbent.

SYRESØL? THINK PINK.

PIG HazMat er overlegen alle andre:



VÅR
Selv 98 % svovelsyre blir fullstendig absorbert.

DERES
Meget etsende væsker samles kun på toppen.

OVERLEGEN TEKNOLOGI OVER DET HELE

Åtte lag med tynn fiber polypropylen som er spesialbehandlet for å suges opp etsende stoffer, gjør PIG-matten til den sterkeste maten på markedet!



PIG HazMat-pads og -ruller

Pads og ruller er også tilgjengelige i en dispenser for å kunne bæres og for å beskytte mot støv og fuktighet.



Se side 64 til 65.

PIG HazMat-lenser og -diker

Lenser er perfekte for små utslipp med konsentrerte kjemikalier. Diker er godt egnet til store mengder utslipp.



124CR

Se side 65.

PIG HazMat-puter

Puter med høy kapasitet som gir enda større oppsugingsevne der det skjer utslipp med kjemikalier, syrer, etsmidler eller ukjente væsker.



HR7015

Se side 65.

NB! Uavhengig testing indikerer at PIG® HazMat-produktene er kompatible med og suger opp de fleste syrer og etsmidler. Fordi vi ikke har kontroll over variasjoner og bruksforholdene, kan New Pig ikke garantere at disse produktene vil gi tilfredsstillende oppsuging. For å sikre effektivitet og din sikkerhet anbefaler vi at du utfører kompatibilitets- og absorpsjonstesting av dine kjemikalier med PIG® HazMat-produkter for innkjøp. Hvis du har spørsmål eller trenger prøver til testing, skal du kontakte den lokale PIG-forhandleren.



PIG HazMat-pads og -ruller

Suger opp konsentrerte kjemikalier.
Spesialbehandlet for å suge opp utslipp av sterkt konsentrerte syrer og etsemidler.



VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm x 51 cm	50 Pads	41,8 l/pose	MAT310
	38 cm x 51 cm	100 Pads	83,6 l/pose	MAT301
LETT	38 cm x 51 cm	200 Pads	83,6 l/pose	MAT302

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	25 cm x 33 cm	100 Pads	37,1 l/eske	MAT351
	33 cm x 25 cm	100 Pads	37,1 l/eske	MAT3510
	38 cm x 51 cm	100 Pads	83,6 l/eske	MAT354

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm x 46 m	1 Rull	76,2 l/pose	MAT303
	76 cm x 46 m	1 Rull	152,4 l/pose	MAT309

Se merknad på side 63 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.



PIG HazMat Rip-&-Fit-ruller

Bare riv og tilpass den — trenger ikke å kuttes.

Ekstra perforeringer gjør at du kan lage spesialstørrelser som passer der den skal brukes. Suger opp en lang rekke forskjellige syrer, etsemidler og ukjente kjemikalier.



MAT342

PIG® HazMat Rip-&-Fit®-ruller

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
HEAVY	38 cm x 18 m	1 Rull	29,7 l/eske	MAT342
	38 cm x 46 m	1 Rull	74,3 l/eske	MAT343

Se merknad på side 63 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.



124CR



MAT342

PIG HazMat-lenser og -diker

Stans spredning av syrer og etsemidler.

Bruk lenser til små utslipp med konsentrerte kjemikalier. Diker er perfekte til utslipp med store mengder.



HA1010

PIG® HazMat absorberende lenser

STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
8 cm x 117 cm	12 Lenser	36 l/eske	124CR
8 cm x 3 m	6 Lenser	45 l/eske	PIG301

PIG® HazMat absorberende diker

STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
13 cm x 3 m	2 Diker	68 l/eske	HA1010

Se merknad på side 63 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.

PIG HazMat-puter

Øk oppsugingsevnen.

Stor overflate, stor kapasitet og absorberende fyllstoff som suger opp etsende kjemikalier raskt.



HR7015

PIG® HazMat-puter

STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
20 cm x 20 cm x 3 cm	20 Puter	17,8 l/eske	PIL302
20 cm x 20 cm x 3 cm	10 Puter	8,9 l/eske	PIL306
20 cm x 43 cm x 5 cm	10 Puter	22,5 l/eske	PIL307
43 cm x 41 cm x 5 cm	10 Puter	38 l/eske	HR7015

Se merknad på side 63 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.



HR7015



VI LANSELERER PIG ESSENTIALS MATTER!

PIG Essentials Pro Matte

Slitesterk matte med lite lo absorberer syrer, etsende midler og ukjente væsker

PIG Essentials Pro Matte: Fjerner etsende stoffer.

- **Hurtigvirkende**
Farekoder for hurtig identifisering.
- **Absorberer og beholder**
Syrer, etsende midler og ukjente væsker
- **Konstruksjon**
Fine polypropylenfibre

Essentials Pro Matte for syrer, etsende midler og ukjente væsker

Essentials Pro Matte absorberer lekkasjer, drypp og søl for å holde gulvet tryggere.



Laget av:
100% polypropylen




Lang holdbarhet

PIG Essentials Pro passer bra for krevende arbeidsområder.



PIG Essentials Pro Matte Absorberer etsende stofferw

Tett vevde topp- og bunnlag øker overflaten på matten, suger opp væskene ved kontakt. Høyt og luftig indre polyfiberlag suger opp høye volumer. Gul sikkerhetsfarge for nødrespons på søl.



PIG® Essentials Pro Kjemiske mattepads

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38cm B x 48cm L	100 pads	100 l/pose	CPFH100


PIG® Essentials Pro Kjemiske matteruller

VEKT	STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
KRAFTIG	38 cm B x 46 m L	2 ruller	189 l/pose	CRFHS150
	76 cm B x 46 m L	1 rull	189 l/pose	CRFH150

NB: Uavhengige tester viser at PIG® Essentials kjemiske absorberingsmidler er kompatible med og absorberer de fleste syrer og etsende stoffer. På grunn av variabler og bruksforhold utenfor vår kontroll kan det ikke garanteres at disse produktene vil absorbere tilfredsstillende. For å sikre effektivitet og sikkerhet anbefaler vi at du foretar kompatibilitets- og absorpsjonstesting av kjemikaliene dine med PIG® Essentials kjemisk absorberingsmiddel for du kjøper. Hvis du har spørsmål eller trenger prøver for å teste, vennligst kontakt nærmeste autoriserte distributør.

SLIK ER DEN LAGET

To ytre lag av finfiber polypropylen rundt et høyt, luftig smelteblåst senter





PIG syrenøytraliserende absorberter

Suger opp, kapsler inn og nøytraliserer.

Tre enkle trinn i ett produkt som sikrer opprensning ved syreutslipp. Fargen endres som indikerer de forskjellige trinnene ved prosessen. Suger omgående opp inntil 98 % av svovelsyrekonentrasjoner.

PIG® Innkapslende/nøytraliserende matte og sokk

STØRRELSE	ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
28 cm x 30 cm	25 Pads	2,4 l/eske	MAT304
122 cm x 5 cm	4 Lenser	5,7 l/eske	PIG309

Se merknad på side 63 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.



Ampho-Mag-nøytralisator

Nøytraliserer etsemidler og syrer.

Fargene endres omgående for å hjelpe deg med en trygg respons: blått for etsemidler, rødt for syrer og gult/grønt når nøytralisert.



PLP217

Ampho-Mag™-nøytralisator

STØRRELSE	ENHET	ARTIKKELNR.
1,4 kg risteflaske	6/eske	PLP217

Se merknad på side 63 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.

PIG-syrenøytraliseringssett

Vær forberedt på syreutslipp.

Spesialutformet sett med PIG-absorberter til både nøytralisering og oppsugning av syrebasert utslipp.



KIT318-999

PIG®-syrenøytraliserings Utslippsett

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
34 cm x 41,5 cm x 47,5 cm	15,7 l	KIT318-999

Innhold: 5 matter, 2 lenser, 2 puter, 2 risteflasker, 2 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd

Se merknad på side 63 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.

PIG-kluter med toppkvalitet brukes til alt fra å polere til kraftig skuring.

PIG-kluter er et produkt som er perfekt produsert, er rent og pålitelig hver gang og overgår alle andre. Bruk diagrammet nedenfor som en veiledning for å velge kluten som passer best for deg.

Se etter disse ikonene. Jo høyere tall, jo mer kan du forvente av kluten.

100

#100 Ultra-Duty kan brukes hver dag og gir gir de høyeste nivåene av slitebestandighet og løsemidler.

70

#70 Heavy-Duty er ekstra kraftig, noe du trenger når du skal tørke ruer deler, tannhjul og kjedehjul.

40

#40 og #35 Medium-Duty gir deg balansen mellom en klut som er kraftig, absorberende og økonomisk hver gang den brukes.

35

Ultra-kraftige
PIG-kluter til polering og tørking til engangsbruk.

Gir topp holdbarhet, oppsugingsevne og slitebestandighet hele dagen.



WIP950

Se side 70.

Kraftig
Kraftige PIG-vedlikeholdskluter.

Kraftig nok til å rengjøre ruer deler uten å trevle opp.



WIP306

Se side 70.

Middels kraftig
PIG-kluter til generell bruk.

En blanding av allsidighet, oppsugingsevne og en rimelig pris.



WIP231

Se side 71-73.

Spesielle
lette PIG-kluter til å tørke løsemidler.

Økonomisk, men kraftig på sterke løsemidler.



WIP190

Se side 73-74.







PIG-tørkekluter til engangsbruk
Utmerket til presisjonsrengjøring av glatte overflater.

Utmerket til polering og fjerning av partikler uten å skrape etter fresing av deler eller til siste tørk før man maler. Kan skylles og brukes på nytt.

PIG®-polerings- og tørkekluter til engangsbruk

STØRRELSE	KLUTER/ENHET	ENHET/ESKE	TYPE	ANTALL KLUTER	FARGE	ARTIKKELNR.
33 cm x 33 cm	25/pkn.	12 pakninger/kasse	1/4 brettet	300	Hvit	WIP455
29 cm x 38 cm	475/rull	1 rull/kasse	Kjemperull	475	Hvit	WIP456
36 cm x 46 cm	300/eske	1 eske/kasse	Flat pakke	300	Hvit	WIP950



Kraftige PIG-kluter

Utmerket til daglig oppgaver der det trengs kraftige kluter.

Sterk, motstandig mot løsemidler og med lite lo. Brukes til å rengjøre maskiner og røe deler, men er myk nok for hud.

Kraftige PIG®-vedlikeholdskluter

STØRRELSE	KLUTER/ENHET	ENHET/ESKE	TYPE	ANTALL KLUTER	FARGE	ARTIKKELNR.
30 cm x 33 cm	50/pkn.	20 pakninger/kasse	1/4 brettet	1000	Hvit	WIP303
30 cm x 33 cm	50/pkn.	20 pakninger/kasse	1/4 brettet	1000	Blå	WIP304
42 cm x 25 cm	125/eske	6 esker/kasse	Popup-eske	750	Blå	WIP306
42 cm x 25 cm	125/eske	6 esker/kasse	Popup-eske	750	Hvit	WIP328*
25 cm x 30 cm	1035/rull	1 rull/kasse	Kjemperull	1035	Hvit	WIP309



PIG-kluter til generell bruk

Allsidige bestselgere som er kraftige, men myke.

Kan brukes til å tørke med våt eller tørr klut og til alt fra rask rengjøring til avfetting. Lite lo og uten rester.


PIG®-kluter til generell bruk

STØRRELSE	KLUTER/ENHET	ENHET/ESKE	TYPE	ANTALL KLUTER	FARGE	ARTIKKELNR.
30 cm x 33 cm	56/pkn.	18 pakninger/kasse	1/4 brettet	1008	Blå	WIP230
30 cm x 33 cm	56/pkn.	18 pakninger/kasse	1/4 brettet	1008	Hvit	WIP310
24 cm x 42 cm	75/eske	12 esker/kasse	Popup-eske	900	Blå	WIP231*
24 cm x 42 cm	75/eske	12 esker/kasse	Popup-eske	900	Hvit	WIP311
30 cm x 17 cm	415/rull	2 ruller/kasse	Rull	830	Blå	WIP235
30 cm x 17 cm	415/rull	2 ruller/kasse	Rull	830	Hvit	WIP238
23 cm x 34 cm	250/rull	2 ruller/kasse	Rull som trekkes fra midten	500	Blå	WIP232
23 cm x 34 cm	250/rull	2 ruller/kasse	Rull som trekkes fra midten	500	Hvit	WIP327
23 cm x 34 cm	225/rull	1 rull/eske	Dispensereske	225	Blå	WIP247
23 cm x 34 cm	225/rull	1 rull/eske	Dispensereske	225	Hvit	WIP200



*Bestselger

*Bestselger



WIP218

PIG-vedlikeholdskluter

Utmerkede billige kluter til daglig bruk.

Vedlikeholdskluter er forsterket med nylon, loer lite og er ideelle til bilvæsker.

PIG®-vedlikeholdskluter

STØRRELSE	KLUTER/ENHET	ENHET/ESKE	TYPE	ANTALL KLUTER	FARGE	ARTIKKELNR.
30 cm x 33 cm	50/pkn.	20 pakninger/kasse	1/4 brettet	1000	Blå	WIP218
23 cm x 43 cm	150/eske	6 esker/kasse	Popup-eske	900	Blå	WIP216
25 cm x 30 cm	275/rull	6 ruller/kasse	Rull	1650	Hvit	WIP229



35
WIP216



WIP229



WIP229

WIP216

WIP218



35
WIP150

PIG Parched Piggy-kluter

Tørste og sterke.

Kundene elsker Parched Piggy-kluter på grunn av tykkelsen, mykheten og stor oppsugingsevne. Nyttig ved generell rengjøring.

PIG® Parched Piggy-kluter

STØRRELSE	KLUTER/ENHET	ENHET/ESKE	TYPE	ANTALL KLUTER	FARGE	ARTIKKELNR.
29 cm x 33 cm	50/pkn.	18 pakninger/kasse	1/4 brette	900	Hvit	WIP150
33 cm x 20 cm	277/rull	4 kluter/rull	Rull som trekkes fra midten	1108	Hvit	WIP153
23 cm x 41 cm	75/eske	12 esker/kasse	Popup-eske	900	Hvit	WIP154



WIP153

WIP154

WIP150



WIP190

Lette PIG-kluter

Utmerket til rengjøring av løsemidler.

Bindingsfri til bruk ved løsemidler som alkohol og MEK. Stoffet med lite lo er ideelt for trykkeribransjen.

Lette PIG®-løsemiddelkluter

STØRRELSE	KLUTER/ENHET	ENHET/ESKE	TYPE	ANTALL KLUTER	FARGE	ARTIKKELNR.
30 cm x 33 cm	50/pkn.	20 pakninger/kasse	1/4 brettet	1000	Hvit	WIP190



WIP190



WIP251

PIG PolyPro Wipes

Wipes med lite lo, som tåler kjemikalier, syrer og etsende midler.

Cellulosefrie, ultrafne fibre som holder seg sammen og minimerer lo eller rester på overflater. Perfekt for å tørke over trykkutstyr og rengjøringsmaskiner og motordeler før montering.



WIP251



Lett strukturert for å tørke skitne overflater.

PIG® PolyPro® Wipe

STØRRELSE	WIPES/ENHET	ENHETER/BOKS	STIL	TOTALT WIPES	FARGE	VARENØR.
31,1cm B x 33cm L	40/pakke	12 pakker/boks	1/4-fold	480	Grå	WIP251




WIP850

PIG Toteksturerte wipes

Takler en rekke jobber.

Glatt Page for generell bruk og en strukturert prikkete Page for skrubbing. Bruk til å tørke over tunge maskindeler, for grundig rengjøring eller overflateprep med løsningsmidler.



Glatt Page

Strukturert Page



WIP850

PIG® Toteksturerte wipes

STØRRELSE	WIPES/ENHET	ENHETER/BOKS	STIL	TOTALT WIPES	FARGE	VARENØR.
30,5cm B x 33cm L	200/boks	200/boks	Brettet	200	Hvit	WIP850

PIG-utslippskontrollprodukter kan hjelpe deg å hindre at væsker slipper ut.

Ta kontroll over utslipp med vår produkter som selger best og tetter best for å kontrollere utslipp, beskytte drensør og unngå mulkt.

- Det er kun PIG-utslippssett som inneholder verden nummer 1 merke med absorberter
- PIG DrainBlocker-tetningsmatter til avløp tetter helt for å beskytte avløp både innendørs og utendørs
- PIG SpillBlocker- og LeakBlocker-diker gir rask beskyttelse der reaksjonen må være rask ved utslipp
- PIG Build-A-Berm-sperrer kan gi permanent beskyttelse mot maskiner som lekker eller i lagringsområder



PIG-utslippssett, diker, tetningsmatter til avløp og sperrer håndterer en rekke forskjellige utslippskontrolljobber.



PIG-utslippssett

Fra små til store utslipp har PIG et sett som dekker ethvert behov.

Se side 76 til 88.



PIG-tetningsmatter til avløp

Stopper utslipp slik at avløp ikke forurenses. Dekk til og beskytt!

Se side 89 til 95.



PIG SpillBlocker-diker

Avleder og holder på plass utslipp inntil 17 cm dyp fra avløp.

Se side 96 til 95.



PIG Build-A-Berm-sperrer og -plugger

Begrenser lekkasjer og utslipp rundt maskiner og tett avløp under gitter.

Se side 95, 98 til 99.



PIG-utslippssett leveres med verdens nr. 1 absorbenter.

- Absorbenter i verdensklasse
Settene er utstyr med PIG-absorbenter beregnet på bestemte typer utslipp
- En rekke forskjellige beholdere
Valgene strekker seg fra bærbare sett til mobile traller til avfallstrømler
- Innhold beregnet på rask respons
Innholdet i settene er pakket med tanke på rask respons og tilgang

UTSLIPPSSETT

Velg type sett iht. væsken.

Universal

Kalles også MRO-absorbenter, disse suger opp flest vanlige væsker: oljer, kjølemedler, løsemidler og vann

Kun olje

PIG-absorbenter kun til olje suger opp og holder på olje og hydrokarbonbaserte væsker, uten å suge opp en dråpe vann

Kjemisk

PIG HazMat-absorbenter er spesialbehandlet for å suge opp syrer, etsmidler og ukjente væsker

NB! Uavhengig testing indikerer at PIG® HAZ-MAT-produktene er kompatible med og suger opp de fleste syrer og etsmidler. Fordi vi ikke har kontroll over variasjoner og bruksforholdene, kan New Pig ikke garantere at disse produktene vil gi tilfredsstillende oppsuging. For å sikre effektivitet og din sikkerhet anbefaler vi at du utfører kompatibilitets- og absorpsjonstesting av dine kjemikalier med PIG® HAZ-MAT-produkter før innkjøp. Hvis du har spørsmål eller trenger prøver til testing, skal du kontakte den lokale forhandleren.

Det finnes et PIG-sett til å håndtere et hvilket som helst utslipp, uansett størrelse.

PIG Spill Kits leveres med en rekke absorberingsegenskaper og er ordnet i denne katalogen etter beholdertype.

BAGER



Se side 78 til 81.

MOBILE BEHOLDERE



Se side 82 til 83.

KISTER




Se side 84 til 85.

OVERPAKNINGER




Se side 86 til 87.

TILTAK MOT SØL I FEM STEG




På vann




Plasser boomene nedstrøms med nok slakk til å flytte fritt eller vinklet fra vannstrømmen for å kanalisere olje.

1




Bruk egnet personlig verneutstyr.

2




Overlapp sokker for å begrense søl. Bruk flere lag for omfattende søl.

3



Plasser absorbenter fra utenfor.

4



Bruk **A** matter for maksimal dekning, **B** puter for maksimal absorpsjon.

5



Kast brukte absorberende stoffer i gule poser.

SUGER OPP INNTIL 7,1 L



PIG-klar kompakte sett

Kompakte, gjennomiktig utslippsresponssett håndterer små utslipp. Lett å registrere, henge opp og bære. Borrelås gjør at du lett kommer til innholdet.

PIG® klar, kompakt utslippssett

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
1/hver	7,1 l	KITL250

KITL 250 Innhold: 8 mattepads, 1 pute, 2 midler-tidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd

Kun olje

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
1/hver	6,8 l	KITL450

KITL 450 Innhold: 6 mattepads, 1 pute, 2 midler-tidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd

Kjemisk

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
1/hver	6,7 l	KITL350

KITL350 Innhold: 6 mattepads, 2 puter, 2 midler-tidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd

Se merknad på side 76 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.

SUGER OPP INNTIL 11,2 L



PIG Gaffeltruck sølutstyr

Utstyr med tettelim er ideell for rask respons på punkterte trommer eller beholdere som er lekk. Slitesterk vinylbag med høy synlighet og sikker låsekapsling med lukkesett med krok og lås som åpnes lett og beskytter innholdet.

PIG® Gaffeltruck sølutstyr

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
1/hver	10,2 l	NPK205

NPK205 innhold: 1 Sokk, 20 Mattepads, 2 Midlertidige avfallsbeholdere og bånd, 1 Tettelim

Kun olje

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
1/hver	11,2 l	NPK405

NPK405 Innhold: 1 Sokk, 20 Mattepads, 2 Midlertidige avfallsbeholdere og bånd, 1 Tettelim

Kjemisk

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
1/hver	1,4 l	NPK305

NPK305 innhold: 1 Sokk, 20 Mattepads, 2 Midlertidige avfallsbeholdere og bånd, 1 Tettelim

Se merknad på Page 76 for mer informasjon om kompatibilitet.

SUGER OPP INNTIL 11,3 L



PIG-utslippsposer

Kompakt, lett synlig pose som er perfekt å dra med seg i farten. Fleksibel og liten nok til å kunne plasseres bak setet på en lastebil. Sterk farge med en refleksstrimmel.

PIG® -utslippsposer

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
1/hver	10,4 l	KITE251

KITE251 Innhold: 1 lense, 20 mattepads, 2 midler-tidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd

Kun olje

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
1/hver	11,3 l	KITE451

KITL451 Innhold: 1 lense, 20 mattepads, 2 midler-tidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd

Kjemisk

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
1/hver	10,4 l	KITE351

KITE351 Innhold: 1 lense, 20 mattepads, 2 midler-tidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd

Se merknad på side 76 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.

SUGER OPP INNTIL 21,3 L



PIG-sett i gjennomsiktige poser

Kompakt pose med lynlås er lett å lagre, ideell til vognparken. At den er gjennomiktig gjør det lett å se hvor mye som er igjen. Pakket med utprøvede PIG-absorbenter som brukes ved rask respons.

PIG®-utslippssett i gjennomiktig pose

ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
1/hver	18,5 l	KIT274

KIT274 Innhold: 3 lenser, 12 mattepads, 2 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd

Kun olje

ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
1/hver	21,3 l	KIT470

KIT470 Innhold: 3 lenser, 12 mattepads, 2 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd

Kjemisk

ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
1/hver	18,5 l	KIT367

KIT367 Innhold: 3 lenser, 12 mattepads, 2 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd

Se merknad på side 76 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.

SUGER OPP INNTIL 31,6 L



KITE492

PIG Essentials Klemmehåndtakutstyr

Pakket med absorbenter for å bidra til å demme opp og absorbere små utslipp. Kompakt, klar bag som er lett å lagre, bære og lukke. Kraftig polyetylenbag som beskytter innholdet mot fukt og skade. Klemmehåndtaket er enkelt å lukke for sikker transport.

PIG® Essentials Sølutstyr med klemmehåndtak

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
50 cm B x 40 cm L x 10 cm diam.	12,8 l	KITE291
KITE291 Innhold: 12 mattepads, 1 lense, 1 avhendingspose og bånd		
50 cm B x 40 cm L x 10 cm diam.	26,5 l	KITE292
KITE292 Contents: 25 mattepads, 2 lenser, 1 avhendingsposer og bånd		

Kun olje

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
50 cm B x 40 cm L x 10 cm diam.	13,8 l	KITE491
KITE491 Innhold: 12 mattepads, 1 lense, 1 avhendingspose og bånd		
50 cm B x 40 cm L x 10 cm diam.	28,5 l	KITE492
KITE492 Contents: 25 mattepads, 2 lenser, 1 avhendingsposer og bånd		

Kjemisk

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
50 cm B x 40 cm L x 10 cm diam.	13,0 l	KITE391
KITE391 Innhold: 12 mattepads, 1 lense, 1 avhendingspose og bånd		
50 cm B x 40 cm L x 10 cm diam.	26,9 l	KITE392
KITE392 Innhold: 25 mattepads, 2 lenser, 1 avhendingsposer og bånd		

Se merknad på side 76 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.

SUGER OPP INNTIL 38,5 L



KIT220

PIG-utslippsresponsposer

Posen er godt synlig, vannbestandig og har en stropp som gjør den lett å bære og henge opp. Kompakt og lett å oppbevare — et utmerket sett i en lastebil. Den slitesterke posen lukkes med krok og sløyfe. Dette gjøre at innholdet til utslippsresponsutstyr blir holdt rent og tørt.

PIG®-utslippsresponsposer

ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
43 cm x 52 cm x 15 cm	34,7 l	KIT220*
KIT220 Innhold: 4 lenser, 28 mattepads, 5 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd		

Kun olje

ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
43 cm x 52 cm x 15 cm	38,5 l	KIT420
KIT420 Innhold: 4 lenser, 28 mattepads, 5 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd		

Kjemisk

ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
43 cm x 52 cm x 15 cm	34,7 l	KIT320
KIT320 Innhold: 4 lenser, 28 mattepads, 5 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd		

***Bestselger**
Se merknad på side 76 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.

SUGER OPP INNTIL 54,4 L



KITL351

PIG KlarKubebag Sølutstyr

Slitesterk gjennomsiktig kubebag som gjør det enkelt å kontrollere sølresponsforsyninger med et raskt blikk. Fest-og-slyng bokslokk med lukning som beskytter innholdet og er lett å åpne for tilgang til absorbenter.

PIG® Klar kubebag Sølutstyr

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
52 cm x 41 cm x 32cm	53 l	KITL251
KITL251 & KITRL251 (Refill) inneholder: 35 mattepads, 5 sokker, 4 puter, 5 midlertidige avfallsposer og bånd, 1 "Spill Happens"-plakat		

Kun olje

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
52 cm x 41 cm x 32 cm	53,3 l	KITL451
KITL451 & KITRL451 (Refill) inneholder: 30 mattepads, 5 sokker, 2 puter, 5 midlertidige avfallsposer og bånd, 1 "Spill Happens"-plakat		

Kjemisk

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
52 cm x 41 cm x 32 cm	54,4 l	KITL351
KITL351 & KITRL351 (Refill) inneholder: 30 mattepads, 5 sokker, 2 puter, 5 midlertidige avfallsposer og bånd, 1 "Spill Happens"-plakat		

Se merknad på side 76 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.

SUGER OPP INNTIL 58,3 L



KITE250

PIG-tralleposesett

Sterk farge, tralle med hjul som er klar til å rulle ved rask, mobil respons til utslipp. Et økonomisk sett i en slitesterk vinylpose som lukkes med borrelås.

PIG®-utslippsstett med trallepose

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
45 cm x 53 cm x 27 cm	58,3 l	KITE250
KITE250 og RFLE250 (etterfylling) Innhold: 40 mattepads, 6 lenser, 8 puter, 5 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd		

Kun olje

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
45 cm x 53 cm x 27 cm	54,3 l	KITE450
KITE450 og RFLE450 (etterfylling) Innhold: 30 mattepads, 6 lenser, 4 puter, 5 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd		

Kjemisk

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
45 cm x 53 cm x 27 cm	53,7 l	KITE350
KITE350 og RFLE350 (etterfylling) Innhold: 30 mattepads, 6 lenser, 12 puter, 5 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd		

Se merknad på side 76 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.

GÅ RETT TIL SØLET!



Løs det raskere!



Fullpakket av høyverdige PIG-absorbenter som er organisert for rask og enkel respons.

SUGER OPP INNTIL 87,9 L



Lite mobilt PIG-sett

Værmotstandig 120 liters polyetylenbeholder med kraftige gummihjul for å gjøre det lett å transportere den til utslippssteder. Hengslet lokk gjør det lettere å komme til utslippsproduktene som er organisert for rask respons.

Lite mobilt PIG®-sett beholder

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
48 cm x 97 cm x 55 cm	87,9 l	KITE201*

KITE201 og RFLE201 (etterfylling) Innhold: 10 lenser, 100 mattepads, 12 puter, 5 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd

Kun olje

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
48 cm x 97 cm x 55 cm	79,6 l	KITE401

KITE401 og RFLE401 (etterfylling) Innhold: 6 lenser, 50 mattepads, 4 puter, 5 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd

Kjemisk

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
48 cm x 97 cm x 55 cm	80,7 l	KITE301

KITE301 og RFLE301 (etterfylling) Innhold: 8 lenser, 100 mattepads, 12 puter, 5 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd

*Bestselger

Se merknad på side 76 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.

SUGER OPP INNTIL 183,1 L



Middels mobilt PIG-sett

Slitesterk 240 liters beholder som er pakket med PIG-absorbenter med høy kvalitet som ruller direkte til utslippet. Beholderen er værmotstandig polyetylen med hengslet lokk for rask tilgang. Kraftige gummihjul.

Middels mobilt PIG®-sett beholder

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
57 cm x 105 cm x 73 cm	183,1 l	KITE202*

KITE202 og RFLE202 (etterfylling) Innhold: 16 lenser, 150 mattepads, 12 puter, 10 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd

Kun olje

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
57 cm x 105 cm x 73 cm	168,3 l	ARTIKKELNR.

KITE402 og RFLE402 (etterfylling) Innhold: 8 lenser, 120 mattepads, 12 puter, 10 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd

Kjemisk

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
57 cm x 105 cm x 73 cm	179,2 l	KITE302

KITE302 og RFLE302 (etterfylling) Innhold: 12 lenser, 120 mattepads, 18 puter, 10 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd

*Bestselger

Se merknad på side 76 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.

SUGER OPP INNTIL 277,8 L



PIG Stor mobilutstyr

Holdbar, 360 liters hjulbeholder som er værbestandig for å beskytte absorbentene mot fuktighet, smuss og skader. Hengslet lokk gjør det enkelt å få tak i de absorberende stoffene du trenger - bare vri for å åpne!

Stor PIG®-mobilbeholdersett

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
60 cm x 110 cm x 89 cm	277,8 l	KITE203*

KITE203 og RFLE203 (etterfylling) Innhold: 28 lenser, 200 mattepads, 18 puter, 15 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd

Kun olje

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
60 cm x 110 cm x 89 cm	250,8 l	KITE403

KITE403 og RFLE403 (etterfylling) Innhold: 14 lenser, 160 mattepads, 18 puter, 15 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd

Kjemisk

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
60 cm x 110 cm x 89 cm	263,5 l	KITE303

KITE303 og RFLE303 (etterfylling) Innhold: 23 lenser, 160 mattepads, 28 puter, 15 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd

*Bestselger

Se merknad på side 76 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.

SUGER OPP INNTIL 287 L



KIT280

PIG-sett i godt synlige kister

Godt synlig kiste har hjul og kan trilles hvor som helst for å komme raskt til store utslipp.

PIG®-utslippssett i en godt synlig oppbevaringskiste

Universal			
STØRRELSE	HJUL	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
122 cm x 79 cm x 97 cm	13 cm gummi	287 l	KIT279
122 cm x 79 cm x 106 cm	20 cm Ikke-flat	287 l	KIT280

KIT279, KIT280 og KITR203 (etterfylling) Innhold: 41 lenser, 154 putematter, 112 kluter, 15 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd, 6 inngrepssikre etiketter

Kun olje

STØRRELSE	HJUL	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
122 cm x 79 cm x 97 cm	13 cm gummi	280 l	KIT479
122 cm x 79 cm x 106 cm	20 cm Ikke-flat	280 l	KIT480

KIT479, KIT480 og KITR403 (etterfylling) Innhold: 11 sperrer, 100 mattepads, 4 skummere, 1 pose spagettistrimler, 15 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd, 6 inngrepssikre etiketter

Kjemisk

STØRRELSE	HJUL	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
122 cm x 79 cm x 97 cm	13cm gummi	280 l	KIT379
122 cm x 79 cm x 106 cm	20 cm Ikke-flat	280 l	KIT380

KIT379, KIT380 og KITR304 (etterfylling) Innhold: 19 lenser, 100 mattepads, 7 puter, 2 poser tremasse, 15 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd, 6 inngrepssikre etiketter

Se merknad på side 76 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.

SUGER OPP INNTIL 537 L



KIT204-01

PIG-utslippssett til ekstra stor responskiste

Vognen med og uten hjul med ferdigpakke produkter i seksjoner er perfekt til utslipp av store mengder.

PIG®-utslippssett i en ekstra stor responskiste

Universal			
STØRRELSE	HJUL	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	25 cm Ikke-flat	537 l	KIT204-01
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	13 gummi	537 l	KIT204
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	Ingen	537 l	KIT204-02

KIT204-01, KIT204, KIT204-02 og KITR204 (etterfylling) Innhold: 73 lenser, 150 mattepads, 17 puter, 224 kluter, 30 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd, 6 inngrepssikre etiketter

Oil-Only

STØRRELSE	HJUL	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
112cm x 122cm x 77,5cm	25 cm Ikke-flat	476,7 l	KIT404-02
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	13 gummi	476,7 l	KIT404-01
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	Ingen	476,7 l	KIT404-03

KIT404-02, KIT404-01, KIT404-03 og KITR404 (etterfylling) Innhold: 20 sperrer, 6 puter, 2 poser med spagettistrimler, 150 mattepads, 30 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd, 6 inngrepssikre etiketter

Kjemisk

STØRRELSE	HJUL	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	25 cm Ikke-flat	401,6 l	KIT304-01
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	13 gummi	401,6 l	KIT304
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	Ingen	401,6 l	KIT304-02

KIT304-01, KIT304, KIT304-02 og KITR304 (etterfylling) Innhold: 43 lenser, 2 diker, 100 mattepads, 15 puter, 2 poser tremasse, 30 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd, 6 inngrepssikre etiketter

Se merknad på side 76 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.

SUGER OPP INNTIL 1096 L



PIG Essentials Kit i 1000L dunk med hjul og fallforPage

Behandler, begrenser og absorberer store utslipp med absorberingsmidler av typen Universal, Oil-Only eller Kjemisk, pakket i denne beholderen på hjul. FallforPagen gjør det enkelt å nå produktene.



CSKW1000

PIG® Essentials Kit i 1000L dunk med hjul og fallforPage

Universal		
STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
137 cm B x 108 cm D x 132,5 cm H	1013,4 l	MSKWB1000

MSKWB1000 og MRFWB1000 (etterfylling) Innhold: 300 mattepads, 2 matteruller, 40 lenser, 4 sperrer, 40 puter, 50 avhendingsposer og bånd

Kun olje

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
137 cm B x 108 cm D x 132,5 cm H	1096 l	OSKWB1000


OSKWB1000 og ORFWB1000 (etterfylling) Innhold: 300 mattepads, 2 matteruller, 40 lenser, 4 sperrer, 40 puter, 50 avhendingsposer og bånd

Kjemisk

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
137 cm B x 108 cm D x 132,5 cm H	938,4 l	CSKW1000

CSKW1000 og CRFWB1000 (etterfylling) Innhold: 300 mattepads, 2 matteruller, 40 lenser, 4 sperrer, 40 puter, 50 avhendingsposer og bånd

Se merknad på side 76 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.



BAG202

Avfallsposer av polyetylen Putt farlig avfall i poser!

Holdbare polyetylenposer som motstår punktering, rift og utblåsning. De er også kjemisk resistente. Ideelle for bruk i 210 liters beholdere (kun store poser) eller for midlertidig lagring av mettede absorberter og annet avfall.

Avfallsposer av polyetylen

NB: HÅNTERES VARSOMT		VARENDR.
Liten - 50/pakke, 46 cm x 76 cm		BAGE205-S
Stor - 25/pakke, 91 cm x 152cm		BAGE205-L
HAZARDOUS MATERIAL - HANDLE WITH CARE		VARENDR.
Liten - 50/pkn., 46 cm x 76 cm		BAG202
Stor - 25/pkn., 91 cm x 152 cm		

SUGER OPP INNTIL 16,5 L



KIT213

PIG-utslippstønner

Lett med rask respons for å ta den med seg i farta. Tønner inneholder absorbenter og kan også brukes som samlebeholdere. Veggmontert tønne og skilt hjelper å gjøre det mest synlig.

PIG®-utslippssett

Universal

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
36 cm x 45 cm	13,2 l	KIT213

KIT213 Innhold: 2 lenser, 4 mattepads, 2 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd, 6 inngrepssikre etiketter

Kun olje

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
36 cm x 45 cm	16,5 l	KIT413

KIT413 Innhold: 2 lenser, 4 mattepads, 2 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd, 6 inngrepssikre etiketter

Kjemisk

STØRRELSE	ABSORBS UP TO	ARTIKKELNR.
36 cm x 45 cm	13,8 l	64CRSC

64CRSC Innhold: 2 lenser, 4 mattepads, 2 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd, 6 inngrepssikre etiketter

Se merknad på side 76 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.

Veggmontert knekt til PIG®-utslippssett i tønne

STØRRELSE	ARTIKKELNR.
For KIT318, KIT213, KIT413 og 64CRSC	GEN160

SUGER OPP INNTIL 46 L



KIT211

PIG Kit i 76L overpakning

Avfallstrømmelen er FN-kvalifisert (UN 1H2/X66/S) til transport av avfall etter opprensning av utslipp. Lokket er lett å åpne og den forhåndsinnpakke beholderen har et UV-bestendig innlegg for å beskytte innholdet som er plassert med tanke på rask tilgang. Lett nok til å kunne bæres.

PIG®-utslippssett i 76 l-avfallstrømmel

Universal

ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
48 cm x 58,5 cm	46 l	KIT211

KIT211 og KITR211 (etterfylling) Innhold: 5 lenser, 15 mattepads, 2 puter, 5 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd, 6 inngrepssikre etiketter

Kjemisk

ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
48 cm x 58,5 cm	40,9 l	KIT311

KIT311 og KITR311 (etterfylling) Innhold: 6 lenser, 6 mattepads, 5 puter, 5 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd, 6 inngrepssikre etiketter

Se merknad på side 76 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.

SUGER OPP INNTIL 79,3 L



KIT236

PIG Overpakkingsutstyr

Løft ut, de forhåndspakkede kurvene gir rask tilgang til utslippsresponsproduktene. Trommelen er FN-kvalifisert (UN 1H2/Y100/S) for transport av avfall etter opprensning. Det lekkasjesikrede lokket som vrir på, har et spor for å gjøre det lett å fjerne, og kanter gjør det mulig å flytte med gaffeltruck.

PIG®-utslippssett i 115 l avfallstrømmel

Universal

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
76 cm x 58,5 cm	79,3 l	KIT236

KIT236 og RFL236 (etterfylling) Innhold: 4 lenser, 25 mattepads, 4 puter, 5 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd, 6 inngrepssikre etiketter

Kun olje

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
76 cm x 58,5 cm	78,4 l	KIT436

KIT436 og RFL436 (etterfylling) Innhold: 4 lenser, 4 skummere, 25 mattepads, 5 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd, 6 inngrepssikre etiketter

Kjemisk

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
76 cm x 58,5 cm	70,1 l	KIT336

KIT336 og RFL336 (etterfylling) Innhold: 4 lenser, 25 mattepads, 5 puter, 5 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd, 6 inngrepssikre etiketter

Se merknad på side 76 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.

SUGER OPP INNTIL 236,8 L



KIT202-999

PIG Kit i 360L overpakning

Ta deg av et utslipp, og send avfallet i avfallstrømmelen. FN-kvalifisert (UN 1H2/X227/S).

PIG®-utslippssett i en 360 l-avfallstrømmel

Universal

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
105,5 cm x 80 cm	226,5 l	KIT202-999

KIT202-999 og KITR202-999 (etterfylling) Innhold: 26 lenser, 60 mattepads, 8 puter, 56 kluter, 10 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd, 6 inngrepssikre etiketter

Kun olje

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
105,5 cm x 80 cm	194 l	KIT402

KITE402 og RFL402 (etterfylling) Innhold: 3 sperrer, 10 lenser, 60 mattepads, 10 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd, 6 inngrepssikre etiketter

Kjemisk

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
105,5 cm x 80 cm	236,8 l	KIT302*

KIT302 og KITR302 (etterfylling) Innhold: 18 lenser, 2 diker, 75 mattepads, 7 puter, 10 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd, 6 inngrepssikre etiketter

*Bestselger

Se merknad på side 76 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.

SUGER OPP INNTIL 56,2 L



KIT244-999

PIG-utslippsvogn

Trill helt frem til et utslipp for rask respons. Den godt synlige gule trallen er lett å se og er lett å komme til med dører som svinger for å åpnes og med en matterulldispenser. Beholderen kan låses med hengelås, har justerbare hyller og en hjul med en diameter på 20 cm.

PIG®-utslippsvogn

Universal		
ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
41 cm x 51 cm x 91,5 cm	51,5 l	KIT244-999

KIT244-999 og RFL244-999 (etterfylling) Innhold: 5 lenser, 1 matterull, 4 puter, 5 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd

Kun olje

ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
41 cm x 51 cm x 91,5 cm	56,2 l	KIT444-999

KIT444-999 og RFL444-999 (etterfylling) Innhold: 5 lenser, 1 matterull, 4 puter, 5 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd

Kjemisk

ENHET	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
41 cm x 51 cm x 91,5 cm	47,4 l	KIT344-999

KIT344-999 og RFL344-999 (etterfylling) Innhold: 5 lenser, 1 matterull, 4 puter, 5 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd

Se merknad på side 76 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.

SUGER OPP INNTIL 236,8 L



KIT262

Godt synlig PIG-utslippssett

Godt synlig beholder som er lett å få øye på når du trenger å finne den raskt.

PIG®-utslippssett i en godt synlig 360 l-beholder

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
105,5 cm x 81 cm	226,5 l	KIT262*

KIT262 og KITR202-999 (etterfylling) Innhold: 26 lenser, 60 mattepads, 8 puter, 56 kluter, 10 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd, 6 inngrepssikre etiketter

Kjemisk

STØRRELSE	SUGER OPP INNTIL	ARTIKKELNR.
105,5 cm x 81 cm	236,8 l	KIT362

KIT362 og KITR302 (etterfylling) Innhold: 18 lenser, 2 diker, 75 mattepads, 7 puter, 10 midlertidige avhendingsposer til engangsbruk og bånd, 6 inngrepssikre etiketter

*Bestselger

Se merknad på side 76 for å finne flere detaljer om kompatibilitet.

Beskyttende lokk til 360 l PIG®-sett i avfallstønnen

FARGE	ARTIKKELNR.
Gul	PAK201

Bruk PIG-tetningsmatter til avløp, sperrer og barrierer for å avlede og begrense utslipp.

- **PIG-tetningsmatter til avløp**
Blokkerer avløp og holder forurensninger vekk fra vannsystemet. Velg PIG Original DrainBlocker dreneringsdeksel eller kraftige PIG Drive-Over DrainBlocker dreneringsdeksel
- **PIG SpillBlockers**
Effektiv ved rask anvendelse og rask beskyttelse mot spredning av væsker. Finnes i forskjellige størrelser og høyder og også i modeller man kan kjøre over
- **PIG Build-A-Berm-barriere**
Semi-permanent, krøllfri til oppsamling rundt lekkende maskiner eller lagringssteder. Finnes i forskjellige høyder



Velg en løsning for å avlede og begrense utslippet.



PIG DrainBlocker Tetningsmatter til avløp

Beskytter avløp, tetter, og revner ikke.


Se side 91 til 95.



PIG SpillBlocker og LeakBlocker-diker

Bare legg dem ned for å hindre at utslipp sprer seg.

Se side 96 til 97.



PIG Build-A-Berm- barriere

En mer permanent løsning i et område som er utsatt for lekkasjer.

Se side 98 til 99.

Tre PIG-dokumenterte måter å beskytte avløp og kontrollere væsker på.

1. DEKK TIL AVLØP

PIG Original DrainBlocker dreneringsdeksel

- Tett forsegling for å holde uønskede væsker ute
- Kommer ikke til å rive, ryke eller strekke når du løfter den opp
- Brukes for raske tiltak mot søl
- ◆ Bidrar til å overholde miljø og ADR-forskrifter

se Pagene 91



2. BEGRENSE OG KANALISER VÆSKER

PIG Original SpillBlocker Dike

- Fleksibel og formbar etter sølets form
- Leirete bunnlag tetter seg, slik at ingen væske siver under
- Begrenser søl eller kanalisere væskestrømmer uten å absorbere dem
- ◆ Bidrar til å overholde miljø og ADR-forskrifter

se Pagene 96



3. SEMI-PERMANENT OPPDEMNING

PIG Build-A-Berm Barriere

- Sett opp en tilpasset barriere som passer til lekkasjeområdet
- Bøyeleg skumbarriere fjærer tilbake til formen slik at du kan rolle hjulutstyr rett inn
- Store besparelser i forhold til å bygge sement eller vinkeljernstrimler

se Pagene 99



Avløpstetningsmatten PIG DrainBlocker Beskytt avløpene!

Fleksibel dekning med rivestyrke og lett synlige gule voller til ujevne flater for å tette godt rundt avløpsåpninger og holde ute uønskede væsker. Bestandig mot kjemikalier og super holdbar.

PIG® DrainBlocker®-tetningsmatter til avløp

STØRRELSE	PASSER AVLØP INNTIL	ARTIKKELNR.
46 cm x 46 cm x 1,3 cm	30 cm x 30 cm	PLRE241
61 cm x 61 cm x 1,3 cm	45 cm x 45 cm	PLRE244
76 cm x 76 cm x 1,3 cm	60 cm x 60 cm	PLRE245
91 cm x 91 cm x 1,3 cm	75 cm x 75 cm	PLRE242*
107 cm x 107 cm x 1,3 cm	91 cm x 91 cm	PLRE246
122 cm x 122 cm x 1,3 cm	106 cm x 106 cm	PLRE243
46 cm x 152 cm x 1,3 cm	30 cm x 136 cm	PLR255

*Bestselger




PIG-tetningsmatter til avløp kan brukes flere ganger, er lett å rengjøre og leveres med femårs garanti.

Uretanmelding: På grunn av karakteren til mykt uretan, kan de fysiske egenskapene til disse produktene endres over tid når det utsettes for visse miljømessige forhold som temperatur, fuktighet og UV-stråling. Vanlig levetid er 5 år. Kontroller det lagrede produktet med jevne mellomrom for å sikre at det er brukelig. Kontakt den lokale forhandleren for å få mer informasjon om kjemisk kompatibilitet. For optimal ytelse skal du sørge for at området rundt avløpet er uten avfall, sprekker eller hull.



DC9191



PIG Essentials Avløpsdeksler Beskytt avløpene!

Denne slitesterke tetningsmatten er kjemikalie- og revnebestandig og tåler gjentatt bruk og slitasje. Det fleksible og klebrige bunnlaget former seg etter ujevne flater for å tette avløpsåpninger. Rødfargen retter oppmerksomheten mot sikkerhet.

**Kan vaskes og brukes flere ganger!
 Fem års garanti.**


PIG® Essentials Avløpsdeksel

STØRRELSE	PASSER AVLØP OPPTIL	VARENØR.:
46 cm x 46 cm x 1 cm	30cm x 30cm	DC4646
61 cm x 61 cm x 1 cm	45cm x 45cm	DC6161
91 cm x 91 cm x 1 cm	75cm x 75cm	DC9191

Uretanmelding: På grunn av karakteren til mykt uretan, kan de fysiske egenskapene til disse produktene endres over tid når det utsettes for visse miljømessige forhold som temperatur, fuktighet, og UV-stråling. Vanlig levetid er 5 år. Vennligst kontroller det lagrede produktet med jevne mellomrom for å sikre at det er brukelig. Ring din autorisert forhandler for å få mer informasjon om kjemisk kompatibilitet. For optimal ytelse skal du sørge for at området rundt avløpet er uten avfall, sprekker eller hull.



PLRE612



PIG Essentials Avløpsdeksel med håndtak Enkel utrulling!

Økonomisk dreneringsdeksel med silikontopplag - rull ut maten uten behov for beskyttende plastfilm. Polyuretanbunnlaget tetter tett over dreneringen.

**Kan vaskes og brukes flere ganger!
 Fem års garanti.**

PIG® Essentials Avløpsdeksel med håndtak

STØRRELSE	PASSER AVLØP OPPTIL	VARENØR.:
60cm W x 60cm L x 0.8cm H	45cm x 45cm	PLRE611
90cm W x 90cm L x 0.8cm H	75cm x 75cm	PLRE612

Merknad om uretan: På grunn av mykere uretans egenskaper kan de fysiske egenskapene til disse produktene endres over tid med eksponering for visse miljø som temperatur, fuktighet og UV-stråling. Typisk forventet levetid er 5 år. Vennligst inspisert det lagrede produktet regelmessig for å sikre at det er i brukbar stand. For mer informasjon og for kjemisk kompatibilitet, vennligst kontakt en lokal distributør. For optimal ytelse, sørg for at området rundt dreneringen er fritt for rusk, sprekker og hull.



Legg dekelet over dreneringen med polyPagene ned og trykk godt på.

Når du er ferdig, trekk opp dekelet og rengjør det med såpe og vann.



Når rent, rull ut dekelet med poly-Pagen opp på silikonstoffet.

Oppbevares i medfølgende bag til neste bruk.




Vår tøffeste DrainBlocker tåler alt som bilparken påfører den.



Punkteringer
Tåler avfall og skarpe gjenstander som skader andre deksler.



Slitasje
Slites ikke selv nå hjulene tar med seg skitt og grus.



Riving
Mer rivebestandig betyr at den ikke revner eller trevler opp.




UV- og IR-lys
Er laget for å kunne tåle sterkt sollys i bilparken.



Kjemikalier
Bestendig mot mange kjemikalier som brukes til vanlig slik at avløpene er sikre.

10 mm H



Avløpstetningsmatte PIG Drive-Over DrainBlocker
 Kraftig nok til tankbiltrafikk.

Semi-permanent avløpsbeskyttelse laget av patentert gummi. HogHyde Skin motstår punktering, riving og slitasje. Tilpasser seg ujevne flater og tetter godt.

PIG-tetningsmatter til avløp kan brukes flere ganger, er lett å rengjøre og leveres med femårs garanti.

PIG® Drive-Over DrainBlocker®-tetningsmatter til avløp

STØRRELSE	PASSER AVLØP INNTIL	ARTIKKELNR.
46 cm x 46 cm x 1 cm	30 cm x 30 cm	PLR300
61 cm x 61 cm x 1 cm	45 cm x 45 cm	PLR301*
76 cm x 76 cm x 1 cm	60 cm x 60 cm	PLR302
91 cm x 91 cm x 1 cm	75 cm x 75 cm	PLR303
107 cm x 107 cm x 1 cm	91 cm x 91 cm	PLR304
122 cm x 122 cm x 1 cm	106 cm x 106 cm	PLR305
137 cm x 137 cm x 1 cm	121 cm x 121 cm	PLR306
30,5 cm x 1 cm	22,5 cm	PLR312
51 cm x 1 cm	43 cm	PLR320

***Bestselger**

Uretanmelding: På grunn av karakteren til mykt uretan, kan de fysiske egenskapene til disse produktene endres over tid når det utsettes for visse miljømessige forhold som temperatur, fuktighet og UV-stråling. Vanlig levetid er 5 år. Kontroller det lagrede produktet med jevne mellomrom for å sikre at det er brukelig. Kontakt den lokale forhandleren for å få mer informasjon om kjemisk kompatibilitet. For optimal ytelse skal du sørge for at området rundt avløpet er uten avfall, sprekker eller hull.



PIG DrainBlocker Holdere
 Du kan enkelt transportere dreneringsdekslene.

Dra DrainBlocker dreneringsdekselet rett over sølet eller fest det til en vegg i nærheten av avløpet for raskere responstider.



Bæreveske for PIG® DrainBlocker® dreneringsdeksler

BRUKES FOR BLOKKERING	VESKEDIMENSJONER	VARENNR.:
46cm kv. and 61cm kv.	79cm x 19cm Dia.	PLR285
76cm kv. and 91cm kv.	109cm x 19cm Dia.	PLR286
107cm kv. and 122cm kv.	140cm x 19cm Dia.	PLR287
137cm kv.	149cm x 24cm Dia.	PLR288

Bæreveske for PIG® DrainBlocker® dreneringsdeksler

BRUKES FOR BLOKKERING	VESKEDIMENSJONER	VARENNR.:
46cm kv.	54cm x 18cm Dia.	PLR232-18IN
61cm kv.	70cm x 18cm Dia.	PLR232-24IN
76cm kv. and 91cm kv.	98cm x 18cm Dia.	PLR232-36IN
107cm kv. and 122cm kv.	128cm x 23cm Dia.	PLR232-48IN

PIG konisk avløpsplugg
 Tetter avløp under risten.

Slitesterk polyetylenplugg danner en væsketett, kjemikaliebestandig tetning under gulvristen i løpet av noen sekunder. Er lett å fjerne.

Kan vaskes og brukes flere ganger!
 Fem års garanti.

PIG® koniske avløpsplugger

STØRRELSE (HØYDE)	BRUKE SAMMEN MED	ARTIKKELNR.
12 cm	5 cm avløp	PLR208
12 cm	7,6 cm avløp	PLR209
14,6 cm	10 cm avløp	PLR210
14 cm	15 cm avløp	PLR252

Uretanmelding: På grunn av karakteren til mykt uretan, kan de fysiske egenskapene til disse produktene endres over tid når det utsettes for visse miljømessige forhold som temperatur, fuktighet og UV-stråling. Vanlig levetid er 5 år. Kontroller det lagrede produktet med jevne mellomrom for å sikre at det er brukelig. Kontakt den lokale forhandleren for å få mer informasjon om kjemisk kompatibilitet. For optimal ytelse skal du sørge for at området rundt avløpet er uten avfall, sprekker eller hull.





PIG Original SpillBlocker-dike

Avleder utslipp fra avløp.

Fleksibel barrieretetning til jevne flater og til flergangsbruk for å kontrollere væskeutslipp.

Kan vaskes og brukes flere ganger!
Fem års garanti.


PIG® Original SpillBlocker®-dike

STØRRELSE	FARGE	TYPE	ARTIKKELNR.
10 cm x 3 m x 6 cm	Svart eller gult	Barriere	PLRE204
10 cm x 6 cm	Svart	Kontakt	PLRE205
10 cm x 10 cm x 6 cm	Gult	Hjørne	PLRE206

Uretanmelding: På grunn av karakteren til mykt uretan, kan de fysiske egenskapene til disse produktene endres over tid når det utsettes for visse miljømessige forhold som temperatur, fuktighet og UV-stråling. Vanlig levetid er 5 år. Kontroller det lagrede produktet med jevne mellomrom for å sikre at det er brukelig. Kontakt den lokale forhandleren for å få mer informasjon om kjemisk kompatibilitet. For optimal ytelse skal du sørge for at området rundt avløpet er uten avfall, sprekker eller hull.

Bæreveske til PIG® SpillBlocker®-dike

STØRRELSE	ARTIKKELNR.
10 cm x 63 cm	PLR284



PIG SpillBlocker-dike

Rask anvendelse og lett å håndtere.

Rask beskyttelse mot utslipp som er på vei mot avløpet. Kjempebra til dype væskeansamlinger. Innebygde koblinger som kobler sammen delene. Sett på hjørnestykker for å få rette vinkler.


Kan vaskes og brukes flere ganger!
Fem års garanti.

PIG® SpillBlocker®-diker

STØRRELSE	ENHET	FARGE	TYPE	ARTIKKELNR.
9 cm x 152 cm x 7,6 cm	2/eske	Svart eller gult	barriere	PLR267*
9 cm x 11,5 cm x 7,6 cm	1/eske	Svart	hjørne	PLR268
10 cm x 152 cm x 11 cm	1/eske	Lime-grønn	barriere	PLR253
13 cm x 152 cm x 17 cm	1/eske	Lime-grønn	barriere	PLR254

*Bestselger

Uretanmelding: På grunn av karakteren til mykt uretan, kan de fysiske egenskapene til disse produktene endres over tid når det utsettes for visse miljømessige forhold som temperatur, fuktighet og UV-stråling. Vanlig levetid er 5 år. Kontroller det lagrede produktet med jevne mellomrom for å sikre at det er brukelig. Kontakt den lokale forhandleren for å få mer informasjon om kjemisk kompatibilitet. For optimal ytelse skal du sørge for at området rundt avløpet er uten avfall, sprekker eller hull.




PIG SpillBlocker-dike

Utmerket til små lekkasjer.

Nyttig for å omringe lekkende maskiner. Kan vaskes og brukes flere ganger, og har lett synlig farge av sikkerhetsgrunner. Innebygde koblinger slik at flere deler kan kobles sammen.

Kan vaskes og brukes flere ganger!
Fem års garanti.



PIG® SpillBlocker®-dike

STØRRELSE	TYPE	ARTIKKELNR.
6 cm x 3 m x 3,5 cm	Barriere	PLR212

Uretanmelding: På grunn av karakteren til mykt uretan, kan de fysiske egenskapene til disse produktene endres over tid når det utsettes for visse miljømessige forhold som temperatur, fuktighet og UV-stråling. Vanlig levetid er 5 år. Kontroller det lagrede produktet med jevne mellomrom for å sikre at det er brukelig. Kontakt den lokale forhandleren for å få mer informasjon om kjemisk kompatibilitet. For optimal ytelse skal du sørge for at området rundt avløpet er uten avfall, sprekker eller hull.




Fem års garanti.



PIG-dike til ujevne flater

Stopper utslipp på asfalterte områder.

Diken har et superklebrig bunnlag som danner en væsketetning mot ujevne flater og stopper væske fra å sive inn. Veier lite og er lett å håndtere. Til engangsbruk. Inkluderer tilkobling og avhendingspose.



PIG® SpillBlocker®-dike til ujevne flater

STØRRELSE	TYPE	ARTIKKELNR.
5 cm x 3 m x 6 cm	Barriere	PLR230

Uretanmelding: På grunn av karakteren til mykt uretan, kan de fysiske egenskapene til disse produktene endres over tid når det utsettes for visse miljømessige forhold som temperatur, fuktighet og UV-stråling. Vanlig levetid er 5 år. Kontroller det lagrede produktet med jevne mellomrom for å sikre at det er brukelig. Kontakt den lokale forhandleren for å få mer informasjon om kjemisk kompatibilitet. For optimal ytelse skal du sørge for at området rundt avløpet er uten avfall, sprekker eller hull.

PIG Drive-Over SpillBlocker

Kjør over den. Den kan ikke flatklemmes!

Beregnet på trafikk og langtidsbruk ute. Fleksibel barriere avleder regnvann og danner en væskesikker omkrets. Kan brukes flere ganger - lett å løfte og flytte.

Kan vaskes og brukes flere ganger!
Fem års garanti.

PIG® Drive-Over SpillBlocker®-diker

STØRRELSE	TYPE	ARTIKKELNR.
5 cm x 305 cm x 2,5 cm	Barriere	PLR350
5 cm x 152 cm x 2,5 cm	Barriere	PLR352
15 cm x 15 cm x 2,5 cm	Hjørne	PLR351

Uretanmelding: På grunn av karakteren til mykt uretan, kan de fysiske egenskapene til disse produktene endres over tid når det utsettes for visse miljømessige forhold som temperatur, fuktighet og UV-stråling. Vanlig levetid er 5 år. Kontroller det lagrede produktet med jevne mellomrom for å sikre at det er brukelig. Kontakt den lokale forhandleren for å få mer informasjon om kjemisk kompatibilitet. For optimal ytelse skal du sørge for at området rundt avløpet er uten avfall, sprekker eller hull.



Endestykker som kobles sammen, for å lage lengre lengder.

PLR351
Hjørnestykker for å lage skarpe 90° kanter for å stenge oppsamlingsområdet helt.



PLR283
Drive-over barriere

PLR108
Hjørne



PLR109

Veggkontakter er koblet til gulvet og en vegg, fortau osv.



PLR264

Skuminteriør med åpne celler fjærer tilbake til opprinnelig form etter at du går på det eller ruller over det med en vogn.



PLR264
Rett seksjon

PLR265
Hjørne

PIG Drive-Over Build-A-Berm Barriere

Tåler tung trafikk!

Gir semipermanent oppdemming i områder med høy trafikk på betong, asfalt eller de fleste forseglede flater; For best resultat, bruk på en jevn, forseglest overflate. Vollen komprimeres til ca 6 mm når den kjøres over, og springer tilbake til opprinnelig form når kjøretøyet har passert.



PLR283
Tunge barrierer

Feste i aluminium

Sterkt vinyllokk på 1 kg.

Knuse-resistent skum

Forankring i stål




Når den brukes med standard Build-A-Berm-barrierer (Page 99), indikerer oransje farge området der biler kan kjøre inn og ut.

PIG® Drive-Over Build-A-Berm® barriere			
STØRRELSE	ENHET	TYPE	VAREN#: #
14cm B x 366cm L x 5cm H	1/boks	Rett seksjon	PLR283
PLR283 inneholder: 6 festestriper, 33 ankre			
14cm B x 28,5cm L x 5cm H	2/boks	Ventilert hjørne	PLR108
PLR108 inneholder: 4 festestriper, 8 ankre			
14cm B x 8cm L x 5cm H	2/boks	Veggfeste	PLR109
PLR109 inneholder: 4 festestriper, 8 ankre			

PIG Build-A-Berm Barriere

Tilpasningsdyktige størrelser.

PIG Build-A-Berm barrierer kan bygges inn i en semipermanent barriere med høy synlighet som akkurat har den størrelsen og formen du trenger - innendørs eller utendørs. Bøyeleg skumbarriere med åpen celle sprer seg igjen når du går eller ruller over det med lett hjulutstyr.



3,8cm High PIG® Build-A-Berm® barriere

STØRRELSE	ENHET	TYPE	VAREN#: #
11,5cm B x 457cm L x 3,8cm H	1/boks	Rett seksjon	PLR278
11,5cm B x 17cm L x 3,8cm H	2/boks	Hjørne	PLR279

5cm High PIG® Build-A-Berm® barriere

STØRRELSE	ENHET	TYPE	VAREN#: #
14cm B x 457cm L x 5cm H	1/boks	Rett seksjon	PLR264*
14cm B x 17cm L x 5cm H	2/boks	Hjørne	PLR265

10cm High PIG® Build-A-Berm® barriere

STØRRELSE	ENHET	TYPE	VAREN#: #
18cm B x 152cm L x 10cm H	2/boks	Rett seksjon	PLR258
18cm B x 24cm L x 10cm H	2/boks	Hjørne	PLR263

15cm High PIG® Build-A-Berm® barriere

STØRRELSE	ENHET	TYPE	VAREN#: #
23cm B x 152cm L x 15cm H	2/boks	Rett seksjon	PLR276
23cm B x 27cm L x 15cm H	2/boks	Hjørne	PLR277

*Bestseller



PIG-lekkasjeavledere Beskytt arbeidsplassen mot lekkasjer fra høyden.

- **Gi beskyttelse**
Avledere kan hjelpe å beskytte de ansatte, utstyr og inventar
- **Midlertidig reparasjon**
Fanger og kontrollerer lekkasje inntil reparasjonen kan utføres
- **Hold gulvene tørre**
Lekkasjer forårsaker våte gulv som kan føre til skliing og fall
- **Vær forberedt**
Ha en lekkasjeavleder for hånden før du trenger en for å unngå ulykker

LEKKASJEN OMDIRIGERT, KRISEN UNNGÅTT

Hvorfor velge PIG?

Bare PIG Lekkasjeavledere leverer topp kvalitet og bredt utvalg som kan dekke enhver situasjon.

Slik fungerer det ...



3 TYPER PIG LEKKASJEAVLEDERE:

Hvilken type trenger du?



FOR TAK: - SE PAGENE 102-105

PIG Lekkasjeavledere for tak henges i problemområder for å fange opp lekkasjer og beskytte folk, utstyr og inventar.

Quick Control Lekkasjeavledere med raskere installasjon! Se Pagene 104-105.



FOR RØR - SE PAGENE 106-107

PIG Lekkasjeavledere for rør henges enkelt opp for å fange og avlede lekkasjer og kondens.



FOR TAK - SE PAGENE 106

PIG Lekkasjeavledere for takfliser installeres i kontorområder for lavprofilbeskyttelse som ikke kommer i veien.



PIG med trakt- og hellingsform lekkasjeavledere

Beskytt folkene dine og utstyret.

Traktformen på avlederen har lange rektangulærformede fangere og fører lekkasjer og kondens langs sprekker, kløfter eller rør. Når den tilpasses rundt rør med tilhørende krok- og løkke-strimler, gir avledere med hellingsform, en naturlig helling som hjelper å fange og føre lekkasjer til et avløp eller en beholder.

PIG®-lekkasjeavleder med trakt- og hellingsform

STØRRELSE	FARGE	FORM	ARTIKKELNR.
41 cm B x 305 cm L	Gjennomsiktig	Traktsil til tak	TLS560
41 cm B x 457 cm L	Gjennomsiktig	Traktsil til tak	TLS561

Merknad: Ikke egnet for temperaturer over 88°C.
Dimensjonene er nominell størrelse på grunn av klemte hjørner og forsterkede Pagegger.



Tilbehør til Lekkasjeavledere

Dette bør du ha for
avledningsutstyret.

Stropper, slanger, kontakter og holdetanker hjelper deg med å få best mulig ytelse fra avlederne. Vær forberedt på lekkasjer og drypp!

Tilbehør for PIG® Lekkasjeavledere

STØRRELSE	ANT/PK	BESKRIVELSE	VARENØR.
36cm L	4	Gummifester	TLS470
49cm L	4	Gummifester	TLS471
61cm L	4	Gummifester	TLS472
Fra 1,5m L til 15cm	4	Justerbare hengestropper	TLS559
8cm L x 3,8cm Dia.	1	Hurtigtilkobling	TLS680
5cm B x 5cm L x 2,5cm H	1	Vinkelslangekobler	TLS682
1,2cm ID x 762cm L	1	Klar avløpslange	TLS679
1,2cm ID x 305cm L	1	Klar avløpslange	TLS690
1,6cm ID x 305cm L	1	Forsterket slange	TLS174
30cm B x 51cm L x 20cm H	1	Tankbeholder/22,7L	TLS683
36cm B x 81cm L x 20cm H	1	Tankbeholder/41,6L	TLS684
43cm B x 79cm L x 24cm H	1	Tankbeholder/56,8L	TLS685



Lekkasjeavledere til tak

Fanger og kanalisere lekkasjer.


En PIG-lekkasjeavleder til tak kan stoppe lekkasjeskader på tak og beskytte mennesker, utstyr og inventar. Ideell til rask respons eller langtidsforebygging.

PIG®-lekkasjeavleder til tak

STØRRELSE	FARGER	ARTIKKELNR.
76 cm B x 76 cm L	Klar, grå eller gjennomsiktig	TLS552
152 cm B x 152 cm L	Klar, grå eller gjennomsiktig	TLS462*
213 cm B x 213 cm L	Klar, grå eller gjennomsiktig	TLS463
305 cm B x 305 cm L	Klar, grå eller gjennomsiktig	TLS464
366 cm B x 366 cm L	Klar, grå eller gjennomsiktig	TLS465
457 cm B x 457 cm L	Klar, grå eller gjennomsiktig	TLS466
610 cm B x 610 cm L	Klar, grå eller gjennomsiktig	TLS467
91 cm B x 305 cm L	Klar, grå eller gjennomsiktig	TLS672
91 cm B x 213 cm L	Klar, grå eller gjennomsiktig	TLS673
152 cm B x 305 cm L	Klar, grå eller gjennomsiktig	TLS553
305 cm B x 610 cm L	Klar, grå eller gjennomsiktig	TLS554

*Bestselger

Merknad: Ikke egnet for temperaturer over 88°C.
Dimensjonene er nominell størrelse på grunn av klemte hjørner og forsterkede Pagegger.





TLS753



Henges på steder der du trenger rask respons.



En unik, stiv ytre kant åpnes som et pop-up-telt og holder avlederen åpen for enkel montering

PIG Springfjær Taklekkasjeavlederutstyr

Henges og jevnes lett ut

Spolet avleder åpnes for enkel installasjon.
 Alle avlederkomponenter er forhåndsfastet for raskt oppsett.

PIG® Springfjær Taklekkasjeavlederutstyr

STØRRELSE	FORM	VARENØR.
76cm Dia. x 25cm H	Sirkel	TLS752
86cm B x 132cm L x 25cm H	Oval	TLS753

Inneholder 1 - 76cm Dia. Lekkasjeavleder, 1 - Hurtigkobling, 1 - 762cm L Avløpslange, 2 - Bungee-stropper med justerbar lengde, 4 - Hengefeste, 1 - Oppbevaringsveske i vinyl

Merknad: Ikke egnet for temperaturer over 88°C.



TLS555

PIG Sikkerhetsmeldinger Taklekkasjeavleder

Synlige meldinger forsterker sikkerheten.

Henges lett i problemområder for å fange opp sjenerende lekkasjer og kanalisere dem til gulvrensning eller oppsamlingsbeholder

PIG® Sikkerhetsmelding Taklekkasjeavleder

STØRRELSE	MELDING	VARENØR.
152cm B x 152cm L	Alle har ansvar for sikkerhet	TLS555

Merknad: Ikke egnet for temperaturer over 88°C.
 Dimensjonene er nominell størrelse på grunn av klemte hjørner og forsterkede Pagegger.



TLS121

PIG-avledere til tak Bøttesett

Grip det, og ta deg av lekkasjen.

Den bærbare bøtten inneholder det som trengs for å reagere raskt på en lekkasje. Den kan også henges opp på problempunkter og fungere som en dreneringsbeholder.

En "Vær varsom"-melding er trykt på bakPagen som et advarselsskilt.

TLS950



TLS667

PIG® Taklekkasjeavleder spannutstyr

STØRRELSE	FARGE	ABSORBERER	VARENØR.
152cm B x 152cm L	Gjennomsiktig	7L/Kit	TLS667
213cm W x 213cm L	Gjennomsiktig	7L/Kit	TLS668

Inneholder: 1 - 24,6L Spann, 1 - 762cm Slange, 4 - Justerbare hengestropper, 1 - Hurtigtilkoblingssett, 30 - Mattepads, 50 - Wipes

76cm W x 76cm L	Gjennomsiktig	—	TLS950
152cm W x 152cm L	Gjennomsiktig	—	TLS121
213cm W x 213cm L	Gjennomsiktig	—	TLS951

Inneholder: 1 - 24,6L Spann, 1 - 762cm L Slange, 4 - 49cm L, Juserbare hengestropper, 1 - 3/4" Dreneringsdeksel

MERKNAD: Ikke egnet for temperaturer over 88°C.
 Dimensjonene er nominell størrelse på grunn av klemte hjørner og forsterkede Pagegger.



TLS461

TLS461



Spesifiser farge

Klar

Gjennomsiktig

Gul

PIG paraplytype avledere

Er like raskt som å åpne en paraply.

Utformingen med én krok og fordi den er lett å åpne, er dette den raskeste avledere for å føre bort taklekkasjer.

Sett med PIG® paraplytype taklekkasjeavleder

STØRRELSE	FARGER	ARTIKKELNR.
76 cm B x 76 cm L	Klar, gjennomsiktig eller gul	TLS461

Innhold: 1 - 76 cm x 76 cm lekkasjeavleder, 1 - 305 cm lang slange, 1 - 1,9cm avløpskobling

123 cm B x 123 cm L	Klar, gjennomsiktig eller gul	TLS903
---------------------	-------------------------------	--------

Innhold: 1 - 123 cm x 123 cm lekkasjeavleder, 1 - 7,6 m lang slange, 1 - 1,9 cm avløpskobling

MERK: Begrenset kjemikalbestandighet, ikke egnet til temperaturer over 88 °C.



Lav profil PIG-lekkasjeavleder til rør

Til rørlekkasjer på trange steder.

Den kompakte størrelsen til disse avlederne gjør at du kan finne en lekkasje på trange steder og fange opp mer av væskelekkasjen.

Lav profil PIG®-lekkasjeavleder til rør

STØRRELSE	ARTIKKELNR.
29 cm diam. x 23 H	TLS190

Strambar PIG®-lekkasjeavleder til rør

STØRRELSE	ARTIKKELNR.
49,5 cm B x 81 cm L	TLS182

Innhold: 1 lekkasjeavleder, 1 - 3/4" avløpskobling

MERK: Begrenset kjemikalbestandighet, ikke egnet til temperaturer over 88 °C.



PIG-avledere til over taket innvendig

Plasseres over systemhimling.

Lett avleder som monteres på en hengeramme, er ikke synlig samtidig som den avleder lekkasjer. Raskt å montere.



PIG-takflisavleder

Lekkasjeavlederen erstatter skadet flis.

Skift ut den skadde flisen med et avledningssystempanel for å føre lekkasjen bort, inntil den kan repareres. Avlederen kan brukes flere ganger.

PIG®-lekkasjeavleder til takflis

STØRRELSE	FARGE	ARTIKKELNR.
61 cm B x 61 cm L	Hvit	TLS366
61cm B x 122cm L	Hvit	TLS367

Innhold: 1 - Systemhimlingspanel, 1 - 7,6 m lang avløpsslange (9,5mm ID, 16 mm OD), 6 - Takklips, 9 - Bånd

MERK: Begrenset kjemikalbestandighet, ikke egnet til temperaturer over 88 °C.

PIG®-lekkasjeavleder til over systemhimling

STØRRELSE	ARTIKKELNR.
56 cm B x 82 cm L x 18 cm H	TLS620

Innhold: 1 - 76 cm x 107 cm lang klar vinyl, 1 - PVC-ramme (må settes sammen), 1 - 0,6 cm ID x 762 cm slange

MERK: Begrenset kjemikalbestandighet, ikke egnet til temperaturer over 88 °C.

PIG Rør Lekkasjeavledere

Ta tak i lekkasjer ved kilden.

Henges fra et lekkende rør for å fange lekkasjer og kanalisere dem til drenering eller oppsamlingsbeholder. Ugjennomtrengelig presenning er vinylbelagt for styrke og holdbarhet; motstår punktering, UV og mugg for lang levetid.

Spesifiser farge



PIG®-lekkasjeavleder til rør

STØRRELSE	FARGE	ARTIKKELNR.
30,5 cm diam. x 30,5 cm H	Klar, grå eller gul	TLS200
46 cm diam. x 46 cm H	Klar, grå eller gul	TLS248
61 cm diam. x 61 cm H	Klar, grå eller gul	TLS691


Innhold: 1,9 cm avløpskobling, 4 gummistropper

PIG® Lekkasjeavleder for rør – Horizontal

STØRRELSE	FARGE	ARTIKKELNR.
76cm L x 47cm H	Yellow	TLS147

Inneholder: 1,9cm dreneringsdeksel

MERK: Begrenset kjemikalbestandighet, ikke egnet til temperaturer over 88 °C.



Standard traktdesign (topp) er laget for enkeltpunkts-lekkasjer. TLS147 (over) legger seg rundt for å fange sprøytelekkasje.



PIG Høy strømning Lekkasjeavleder

Avleder 38 liter per minutt!

Avleder væsker fra trykkvask eller slanger; Fanger opp væske og kanaliserer den til drenering, som hindrer sølepytter og vått gulv.

PIG® Høy strømning Lekkasjeavleder

STØRRELSE	FARGE	VARENR.:
183cm W x 183cm L	Gjennomsiktig	TLS675
340cm W x 340cm L	Gjennomsiktig	TLS676

Inneholder: 1 - 762cm L x 7,6cm dia. flat slange, 16 - Gummitetninger 6 - 90° vinkel, 2 - slangeklemmer

MERKNAD: Ikke egnet for temperaturer over 88°C. Dimensjonene er nominell størrelse på grunn av klemte hjørner og forsterkede Pagevegger.



PAK725

PIG-ompakningstønner

Transporter skadde tønner og beholdere på en sikker måte med FN-klassifisert ompakning.

Garantert å tåle røff behandling under transport av farlig avfall på land, på havet og med jernbane. Integrerte kanter gjør at de kan flyttes med gaffeltruck. Løkk med spor er lett å åpne med en stang.



PIG®-ompakningstønner

STØRRELSE	ENHETSNR.	KAPASITET	ARTIKKELNR.
48 cm H x 58,5 cm forlengt diam.	UN1H2/X66/S	76 l	PAK708
76 cm H x 58,5 cm forlengt diam.	UN1H2/X100/S	115 l	PAK709
95 cm H x 70,5 cm forlengt diam.	UN1H2/X200/S	246 l	PAK384
105,5 cm H x 80 cm forlengt diam.	UN1H2/X295/S	360 l	PAK725


MERK: Hvis dette produktet brukes med brennbare væsker, skal du vurdere forskriftene som gjelder for lagring og håndtering av brennbare væsker og sikkerheten ved denne bruken, spesielt brennbar damp, statisk utladning og varmekilder. Kontakt den lokale forhandleren

PIG Beholderlokk med holdefunksjon

Åpnes og lukkes med en hånd!

Nitrilpakning og tetningsdeksel med låsemekanisme for å redusere damputslipp og holde beholderens innhold tørt og sikkert. Låsedesign som åpnes og lukkes med en hånd for enkel tilgang til beholderen - hold beholdere dekket.

Spesifiser lokkfarge



PIG® Beholderlokk med holdefunksjon

STØRRELSE	FARGER	BRUKES MED	VARENNR.:
59cm B x 68cm L x 11cm H	Sort, rød eller gul	210L Stålbeholdere med åpen topp	DRM659



Justerbar spenning betyr at låsehåndtaket lukkes tett hver gang!

Avtakbar hengselstift lar deg fjerne lokket uten å løsne båndet.

PIG Sticky Steps Matte

Ta skitten av skoene!

"Tacky" Matte fjerner skitt og rusk fra sko og vognhjul uten å overføre klister. Brukte flak rives lett og enkelt av.



Spesifiser farge



PIG® Sticky Steps® Matte

STØRRELSE	ENHET	FARGER	VARENNR.:
46cm B x 114cm L	4 - 30 flak pads/boks	Blå, grå eller hvit	MAT565
61cm B x 114cm L	4 - 30 flak pads/boks	Blå, grå eller hvit	MAT566



PIG-tønnetrakter

Rene, lette å helle og tømme.

Hell i raskt og trygt med PIG Beholdertrakt. Beholdertrakten filtrerer bort metallflak og rusk; Fungerer med DRM452, DRM454 og DRM672. DRM452 og DRM454 passer til 210L og 115L lukkede og åpne ståltbøddere. DRM672 passer til 210L lukkede poly- eller ståltbøddere.

PIG® Poly-tønnetrakt

STØRRELSE	FARGER	FORM	ARTIKKELNR.
60 cm diam. x 14 cm H	Kun svart	Kun trakt	DRM452
63 cm diam. x 19 cm H	(Lokk) Svart, rødt eller gul	Trakt med lokk	DRM454

MERK: Hvis dette produktet brukes med brennbare væsker, skal du vurdere forskriftene som gjelder for lagring og håndtering av brennbare væsker og sikkerheten ved denne bruken, spesielt brennbar damp, statisk utladning og varmekilder. Kontakt den lokale forhandleren.

PIG® Poly-tønnetrakt

STØRRELSE	FARGER	FORM	ARTIKKELNR.
67 cm B x 73 cm L x 29 cm H	Svart, rødt eller gult	Hengslet lokk	DRM672

MERK: Hvis dette produktet brukes med brennbare væsker, skal du vurdere forskriftene som gjelder for lagring og håndtering av brennbare væsker og sikkerheten ved denne bruken, spesielt brennbar damp, statisk utladning og varmekilder. Kontakt den lokale forhandleren.

Sil til PIG® Poly-tønnetrakt

STØRRELSE	ARTIKKELNR.
7,5 cm diam.	DRM459

Spesifiser farge for DRM454 og DRM672



PIG-tønnetrakt og -måleinstrumenter

Minimerer drypp og utslipp.

Trakt med stor diameter fanger drypp slik at en pumpe kan bli værende på plass under helling og tømning. Økonomiske, kjemikaliebestandige måleinstrumenter signaliserer når tønner er nesten full.



PIG® Poly-tønnetrakt med pumpeadapter

STØRRELSE	FARGE	ARTIKKELNR.
60 cm diam. x 14 cm H	Svart	DRM455

MERK: Hvis dette produktet brukes med brennbare væsker, skal du vurdere forskriftene som gjelder for lagring og håndtering av brennbare væsker og sikkerheten ved denne bruken, spesielt brennbar damp, statisk utladning og varmekilder. Kontakt den lokale forhandleren.

Måleinstrument til tønner som spretter opp

STØRRELSE	ARTIKKELNR.
13 cm L	DRM245
28 cm L	DRM317

MERK: Hvis dette produktet brukes med brennbare væsker, skal du vurdere forskriftene som gjelder for lagring og håndtering av brennbare væsker og sikkerheten ved denne bruken, spesielt brennbar damp, statisk utladning og varmekilder. Kontakt den lokale forhandleren.




PIG Burpless Poly-tønnetrakter

Rask jevn tømning. Fylle uten å skvette.

100 % polyetylen er bestandig mot UV-stråler, rust, korrosjon og de fleste kjemikalier. Lokket er festet og kan låses slik at det ikke kommer bort og fargen på lokket gjør at avfall kan skilles.

Spesifiser lokkfarge



PIG® Burpless® Poly-tønnetrakter


Spesifiser fargen på lokket: Svart, rødt eller gult

STØRRELSE	GIENGER	FORM	ARTIKKELNR.
34 cm Dia. x 28 cm H	2"	Original	DRM680
56 cm Dia. x 29 cm H	2"	Stor	DRM138

MERK: Hvis dette produktet brukes med brennbare væsker, skal du vurdere forskriftene som gjelder for lagring og håndtering av brennbare væsker og sikkerheten ved denne bruken, spesielt brennbar damp, statisk utladning og varmekilder. Kontakt den lokale forhandleren for å få ytterligere hjelp.



Spesifiser lokkfarge



PIG Burpless i stål Etthånds trakter

Rask, ren tømning, lett å lukke igjen.

Enkel bruk av lokket med én hånd, ikke noe sprut. Nitripakning og låsemekanisme tetter lokket og reduserer damputslipp. Valgfri enhet som hindrer overfylling. Flammehemmer i messing slukker gnister.

PIG® Burpless®-tønnetrakter i stål som kan tettes og håndteres med én hånd

Spesifiser fargen på lokket: Svart, rødt eller gult

STØRRELSE	GIENGER	FORM	ARTIKKELNR.
29 cm B x 38 cm L x 33 cm H	2"	Uten hindring av overfyll	DRM1125
29 cm B x 38 cm L x 33 cm H	2"	Med hindring av overfyll	DRM1127

PIG®-ståltrakt med flammehemmer

STØRRELSE	BRUKE SAMMEN MED	ARTIKKELNR.
4,6 cm diam. x 15 cm L	Brukes med DRM1125 og DRM1127	DRM617



New Pig er en rekke forskjellige produkter til alle dine behov innen væskeoppsamling.



PAK672

Spillpaller

Trygg dunkoppbevaring for hverdagsbruk fanger opp lekkasje og drypp.

Se side 113 til 115, 117, 119.



PAKE222SW

Hardtop oppbevaring

Enkel dunktilgang og værbestandig sikkerhet.

Se side 116 til 117.



PAK791

Collapse-A-Tainer oppbevaring

Flyttbar oppbevaring for dunker, tanker, transportkasser og mer

Se side 120 til 121.



PAKE277SW

Oppsamlingsskål

Fanger opp søl fra oljete deler og beholdere som lekker.

Se side 123 til 124.

PIG-paller og -dekk er best i sin klasse.

Vi forstår hva du trenger og bygger det inn i alle produktene: Det er kvalitetsfordelen til PIG. Våre paller og dekk har egenskaper som ikke finnes noe annet sted!



1. Styrke som overgår alle andre:

Alle PIG-pallene og -dekkene er laget for å støtte den maksimale belastning over lang tid. Selv med full belastning, bøyer, buler eller knekker ikke våre produkter!



2. De tykkeste ristene på markedet:

Anti-skli-ristene og våre kraftige paller gir dem utrolig styrke - våre bøyer seg ikke som billigere alternativer!



3. Lavest lastehøyde:

En lav pallehøyde betyr mindre krefter for å laste tønner på og av pallene på en trygg måte.



BRUKT OLJE

4. Bevist kjemisk kompatibilitet:

Våre paller og dekk er kompatible med alle typer brannfarlig væske som skal lagres, enten de er etsende, oljeaktige eller noe i mellom.



5. Streng testing:

Alle våre produkter gjennomgår mer "bank" enn du noen gang vil kunne gjøre, slik at du kan være trygg når vi sier at en palle kan tåle en belastning på 4000 kg. Det kan den.

PIG ESSENTIALS OPPBEVARING!

Lagre farlig væske trygt

Lav pris er nøkkeleenskapen til PIG Essentials-serien med oppbevaringsprodukter. Hold arbeidsplassen trygg og sikker ved å lagre og sikre dunker riktig.



PIG Poly-utslippsspaller Sterke og økonomiske.

Disse utslippsoppsamlingspaller i 100 % polyetylen er sterke nok til å tåle fullt lastede ståltønner. Bestandig mot UV-stråler, rust, korrosjon og de fleste kjemikalier.

En hjelp for å overholde beholderforskrifter

PIG® Poly-utslippsspaller til oppsamling

STØRRELSE	FORM	LASTEKAPASITET	SUMPKAPASITET	ARTIKKELNR.
73 cm B x 135 cm L x 41 cm H	2 tønner	680 kg	250 l	PAK605
130 cm B x 130 cm L x 25 cm H	4 tønner	2722 kg	250 l	PAK210*

*Bestselger

MERK: Hvis dette produktet brukes med brennbare væsker, skal du vurdere forskriftene som gjelder for lagring og håndtering av brennbare væsker og sikkerheten ved denne bruken, spesielt brennbar damp, statisk utladning og varmekilder. Kontakt den lokale forhandleren.

MERK: PAK605 anbefales ikke til langtidslagring av polyetylentønner.



PAK210

Kraftige PIG-paller Bøyer ikke og buler ikke. Garantert.

De sterkeste og mest holdbare oppsamlingspallene du kan få kjøpt. De kan brukes til langtidslagring av væsker med høy egenvekt. Pallene kan flyttes når de er fullt belastet og tønner blir værende på plass. Bruk en rampe for å komme lettere til.

En hjelp for å overholde beholderforskrifter

Kraftig PIG® Poly-utslippsoppsamlingspaller

STØRRELSE	FORM	LASTEKAPASITET	SUMPKAPASITET	ARTIKKELNR.
102 cm B x 168 cm L x 22 cm H	2 tønner	2041 kg	250 l	PAK604
159 cm B x 159 cm L x 22 cm H	4 tønner	4082 kg	284 l	PAK672

MERK: Hvis dette produktet brukes med brennbare væsker, skal du vurdere forskriftene som gjelder for lagring og håndtering av brennbare væsker og sikkerheten ved denne bruken, spesielt brennbar damp, statisk utladning og varmekilder. Kontakt den lokale forhandleren.

PIG®-lasterampe

STØRRELSE	LASTEKAPASITET	BRUK PÅ PALLENE	ARTIKKELNR.
72 cm B x 120 cm L x 25 cm H	317,5 kg	22 cm høy	PAK734



PAK672

PIG Poly IBC-enheter Lave for å kunne lett fylle.

Sterk nok til langtidslagring av IBC-er. Overfører vekten til bærende kanaler for å maksimere kapasiteten.

En hjelp for å overholde beholderforskrifter

PIG® Poly IBC-opsamlingsenheter

STØRRELSE	FORM	LASTEKAPASITET	SUMPKAPASITET	ARTIKKELNR.
157 cm B x 157 cm L x 66 cm H	Standard	3856 kg	1363 l	PAK735
157 cm B x 157 cm L x 66 cm H	Med bøttehylle	3856 kg	1363 l	PAK736

MERK: Hvis dette produktet brukes med brennbare væsker, skal du vurdere forskriftene som gjelder for lagring og håndtering av brennbare væsker og sikkerheten ved denne bruken, spesielt brennbar damp, statisk utladning og varmekilder. Kontakt den lokale forhandleren.



PAK736



PAKE232SW

PIG Essentials Poly Spillpaller

Kompakt, men bra oppsamling.

Holder fra én til fire fulllastede stål- eller polyetylentønner. Kompakt fotavtrykk, formstøpt sump. Polykonstruksjonen motstår korrosjon og kjemikalier. Fjernbare rister gjør det lett å kontrollere sumpen og å fjerne væsker. PAKE233SW har inline form.

En hjelp for å overholde beholderforskrifter



PAKE233SW

PIG® Essentials Poly spilloppsamlingspaller

STØRRELSE	FORM	LASTEKAPASITET	SUMPKAPASITET	ARTIKKELNR.
100 cm B x 68 cm D x 60 cm H	1 tønne	400 kg	250 l	PAKE230SW
130 cm B x 75 cm D x 44 cm H	2 tønner	650 kg	250 l	PAKE231SW
138 cm B x 129 cm D x 28 cm H	4 tønner	1250 kg	250 l	PAKE232SW
245 cm B x 66 cm D x 27 cm H	4 tønner	1250 kg	235 l	PAKE233SW

MERK: Hvis dette produktet brukes med brennbare væsker, skal du vurdere forskriftene som gjelder for lagring og håndtering av brennbare væsker og sikkerheten ved denne bruken, spesielt brennbar damp, statisk utladning og varmekilder. Kontakt den lokale forhandleren for å få mer hjelp.



PAK901

PAK902



Oppsett går raskt! Bare last en dunk på pallen, dra ermet over dunken og fest på roll top hardcover.

PAK150



PAK601

PIG Roll Top Hardcovers Beskytt dunker/IBC-er mot vær og vind.

Værbestandig beskyttelse og væskeoppbevaring. Typene lagrer sikkert opptil fire dunker eller en IBC, og har også plass til trakter og pumper. UV-, rust-, etse- og kjemikaliebestandig. Stålrampes er bygget for store belastninger; polyramper er enkle å plassere.

En hjelp for å overholde beholderforskrifter



Hardcover og pall for PAK901, PAK601 og PAK150 kan løftes av gaffeltruck med dunker værende på. Du trenger ikke lesse dem av!

PIG®-rulleoppdeksler

STØRRELSE	FORM	LASTEKAPASITET	SUMPKAPASITET	ARTIKKELNR.
102 cm B x 102 cm D x 203 cm H	1 tønne	363 kg	231 l	PAK150
171 cm B x 105 cm D x 188 cm H	2 tønner	2041 kg	250 l	PAK601
164 cm B x 157 cm D x 201 cm H	4 tønner	4082 kg	284 l	PAK901

MERK: Hvis dette produktet brukes med brennbare væsker, skal du vurdere forskriftene som gjelder for lagring og håndtering av brennbare væsker og sikkerheten ved denne bruken, spesielt brennbar damp, statisk utladning og varmekilder. Kontakt den lokale forhandleren.

PIG®-rulleoppdeksel til IBC-enhet

STØRRELSE	FORM	LASTEKAPASITET	SUMPKAPASITET	ARTIKKELNR.
164 cm B x 157 cm D x 244 cm H	1 IBC	3632 kg	1363 l	PAK902

MERK: Hvis dette produktet brukes med brennbare væsker, skal du vurdere forskriftene som gjelder for lagring og håndtering av brennbare væsker og sikkerheten ved denne bruken, spesielt brennbar damp, statisk utladning og varmekilder. Kontakt den lokale forhandleren.

PIG®-lasterampe i stål

STØRRELSE	LASTEKAPASITET	BRUK PÅ PALLENE PAK 601 OG PAK901	ARTIKKELNR.
66 cm B x 170 cm L x 22 cm H	453,6 kg	22 cm høy	PAK603

PIG®-lasterampe

STØRRELSE	LASTEKAPASITET	BRUK PÅ PALLE PAK150	ARTIKKELNR.
72 cm B x 178 cm L x 30 cm H	317,5 kg	30 cm høy	PAK989

PIG Essentials Hardtop oppbevaring Beskytter tønner innendørs og utendørs.

Solid konstruksjon med dobbel værbestandig vegg, beskytter mot regnvann og kontaminanter. Ideell til fylling, samling av farlig avfall og lagring av kjemikalier. Modellen med fire tønner har lett tilgang fra begge siden, én om gangen med skyvbare sjalusier.

Hjelper deg med å overholde regler om oppbevaring.

PIG® Essentials Hardtop dunkoppbevaringspaller

STØRRELSE	FORM	LASTEKAPASITET	SUMPKAPASITET	ARTIKKELNR.
156 cm B x 100 cm D x 211 cm H	2 tønner	650 kg	250 l	PAKE222SW
156 cm B x 162 cm D x 211 cm H	4 tønner	1250 kg	250 l	PAKE223SW

MERK: Hvis dette produktet brukes med brennbare væsker, skal du vurdere forskriftene som gjelder for lagring og håndtering av brennbare væsker og sikkerheten ved denne bruken, spesielt brennbar damp, statisk utladning og varmekilder. Kontakt den lokale forhandleren for å få mer hjelp.



PAKE223SW

PIG Essentials Poly IBC oppbevaring Kompakt, men sterk.

Holder én fullastet IBC-beholder, men med kompakt fotavtrykk. Formstøpt sump holder lagringsområdene rene og trygge. Bestandig mot UV-stråling, rust, korrosjon og kjemikalier. PAKE236SW-bøtten fungerer som ekstra sump for å danne en fyllstasjon når den brukes sammen med PAKE235SW IBC-pallen.

En hjelp for å overholde beholderforskrifter



PAKE235SW

PIG® Essentials Poly IBC oppbevaringspaller

STØRRELSE	FORM	LASTEKAPASITET	SUMPKAPASITET	ARTIKKELNR.
145 cm B x 145 cm D x 100 cm H	1 IBC	2000 kg	1100 l	PAKE235SW
64 cm B x 59 cm D x 106 cm H	1 bøtte	/R	100 l	PAKE236SW

MERK: Hvis dette produktet brukes med brennbare væsker, skal du vurdere forskriftene som gjelder for lagring og håndtering av brennbare væsker og sikkerheten ved denne bruken, spesielt brennbar damp, statisk utladning og varmekilder. Kontakt den lokale forhandleren for å få mer hjelp.



Se PIG-tønnetrakter på side 110 til 111.

OIL

PIG Poly-dryppdekk Dekk fanger opp sølte drypp.

Lav profil og lett å laste inn og ut. Lett tilgang til pumper og trakter. Formet sump fanger lekkasjer, drypp og utslipp, og rister med mønster gir større gripekraft og kan løftes ut for å komme til sumpen.

STØRRELSE	FORM	LASTEKAPASITET	SUMPKAPASITET	ARTIKKELNR.
66 cm B x 66 cm L x 15 cm H	1 tønne	680 kg	42 l	PAK527
66 cm B x 132 cm L x 15 cm H	2 tønner	1360 kg	83 l	PAK565
132 cm B x 132 cm L x 15 cm H	4 tønner	2722 kg	167 l	PAK566
85cm B x 61cm L x 15cm H	Poly lasterampe			PAK726

MERK: Hvis dette produktet brukes med brennbare væsker, skal du vurdere forskriftene som gjelder for lagring og håndtering av brennbare væsker og sikkerheten ved denne bruken, spesielt brennbar damp, statisk utladning og varmekilder. Kontakt den lokale forhandleren



PIG modulære dekk Lag ditt eget område til lagring av tønner.

Det modulære utslippsdekkssystemet deler sumpkapasitet for å være i samsvar med oppsamlingsforskrifter. Bruk de forskjellige delene slik at de passer der de skal brukes.

En hjelp for å overholde beholderforskrifter

PIG® modulære utslippsdekk – Poly

STØRRELSE	FORM	LASTEKAPASITET	SUMPKAPASITET	ARTIKKELNR.
66 cm B x 66 cm L x 15 cm H	1 tønne	680 kg	42 l	PAK524
66 cm B x 132 cm L x 15 cm H	2 tønner	1360 kg	83 l	PAK529
132 cm B x 132 cm L x 15 cm H	4 tønner	2722 kg	167 l	PAK531
68 cm B x 97 cm L	Justerbar lasterampe i stål			PAK538
60 cm B x 82 cm L x 56 cm H	Polydispenseringsstativ			DRM463

MERK: Hvis dette produktet brukes med brennbare væsker, skal du vurdere forskriftene som gjelder for lagring og håndtering av brennbare væsker og sikkerheten ved denne bruken, spesielt brennbar damp, statisk utladning og varmekilder. Kontakt den lokale forhandleren



Patenterte "bulkhead"-koblinger gjør at tilkoblede dekk deler sumpkapasitet.



PIG Twin Poly BC-oppbevaringsenhet Fang opp væskesøl fra slurvete tapping og fylling.

Lavprofil dekkoverflate gir enkel tilgang til fylling og tapping, og polykonstruksjonen motstår kjemikalier, rust og etsing.

PIG® Twin Poly IBC oppbevaringsenhet

STØRRELSE	FORM	LASTEKAPASITET	SUMPKAPASITET	ARTIKKELNR.
135cm B x 256cm L x 51cm H	2 IBC	2 500kg	1,140 l	PAKE737
51cm B x 53cm L x 56 cm H	Bøttehylle		86 l	PAKE738

MERKNAD: Hvis du bruker dette produktet med brannfarlige væsker, bør du vurdere forskriftene som gjelder for lagring og håndtering av brannfarlige væsker og sikkerheten i denne bruken, spesielt brannfarlige damper, statisk elektrisitet og varmekilder. For ytterligere hjelp, vennligst kontakt den lokale distributøren.
MERKNAD: Fjern alle dunker og beholdere fra pallen for flytting.

Hjelper med å overholde regler om oppbevaring



PIG Essentials Tildekte dunkpaller Lett tilgang og trygg lagring.

Idell til trygg lagring av kjemikalier, fylling av tønner og samling av farlig avfall. Mye plass på toppen gjør at tønner kan lagres med pumper og trakter. Selvmontert stålramme med presenningsdekke.

En hjelp for å overholde beholderforskrifter

PIG® Essentials Tildekte dunkpaller

STØRRELSE	FORM	LASTEKAPASITET	SUMPKAPASITET	ARTIKKELNR.
141 cm B x 131 cm D x 207 cm H	4 tønner	1250 kg	410 l	PAKE221SW
256 cm B x 135 cm D x 221 cm H	8 tønner eller 2 IBC	2500 kg	1140 l	PAKE224SW

MERK: Hvis dette produktet brukes med brennbare væsker, skal du vurdere forskriftene som gjelder for lagring og håndtering av brennbare væsker og sikkerheten ved denne bruken, spesielt brennbar damp, statisk utladning og varmekilder. Kontakt den lokale forhandleren for å få mer hjelp.



PIG bærbare væskeansamlinger

Vær forberedt på utslipp på veien.

Ideell for rask utplassering for å fange utslipp fra hydrauliske ledninger, punkterte tanker, lekkende beholdere og dekontamineringsoppgaver. Beskytter, lagrer og transporterer ansamlinger med oppbevaringsposer.

PIG® bærbare ansamlinger

STØRRELSE	FARGE	KAPASITET	ARTIKKELNR.
74 cm diam. bunn x 56 cm diam. topp x 28 cm høyde	Oransje	76 l	PAK925
122 cm diam. bunn x 93 cm diam. topp x 30 cm høyde	Oransje	250 l	PAK926
147 cm diam. bunn x 121 cm diam. topp x 30 cm høyde	Oransje	379 l	PAK927
180 cm diam. bunn x 145 cm diam. topp x 33 cm høyde	Oransje	568 l	PAK928

PIG® bærbare ansamlingsposer

STØRRELSE	ARTIKKELNR.
Oppbevaringspose til 76 l ansamling	PAK929
Oppbevaringspose til 250 l ansamling	PAK930
Oppbevaringspose til 379 l ansamling	PAK931
Oppbevaringspose til 568 l ansamling	PAK932



Sammenleggbare sidevegger med vedleggskjørt og aluminiumforsterkede støtter.



PIG FlexBerm oppdemningspad

Velegnet for enkel rengjøring.

Føylige 5 cm høye skum pagevegger oppbevarer væsker og går tilbake til formen etter at du har rullet over dem; Ingen ramper eller trommelløftere nødvendig. Fleksibel løsning for lagring av dunker eller batterier, vedlikehold av utstyr eller vedlikehold av kjøretøy.

PIG® FlexBerm Oppdemningspad

MÅL	STIL	OPPSAMLINGSVOLUM	ARTIKKELNR.
122cm B x 244cm L x 5cm H	Liten	133 liter	PAK127
305cm B x 335cm L x 5cm H	Middels	518 liter	PAK936
305cm B x 549cm L x 5cm H	Stor	758 liter	PAK128

Merknad: Ikke beregnet på større kjøretøytrafikk som biler, varebiler eller lastebiler.



PIG Collapse-A-Tainer Lite

Velegnet for små jobber.

Holdbar, lett, lett å håndtere og kjemisk motstandsdyktig. Ingen montering kreves – kompakt og enkel å bruke. 20cm standard "step-over" høyde gjør det enkelt å komme inn og ut.

PIG® Collapse-A-Tainer Lite

MÅL	STIL	OPPSAMLINGSVOLUM	ARTIKKELNR.
122cm B x 122cm L x 20cm H	Liten	299 liter	PAK720
183cm B x 122cm L x 20cm H	Middels	451 liter	PAK721
244cm B x 122cm L x 20cm H	Stor	603 liter	PAK722

Deck Grate

Egnet for bruk med PAK721 & PAK722

MÅL	ARTIKKELNR.
60cm B x 121cm L x 7cm H	PAK354

PIG Collapse-A-Tainer

Lag en "drive-in" oppsamlingsbeholder.

Patentert design i ett stykke gjør det lett å lage en oppsamlingsbeholder hvor som helst — ingen montering. Bruk under tanker, lastede paller og mer. Tilbehør beskytter systemet mot slitasje.

Trenger du en spesiell størrelse?
Kontakt den autoriserte PIG-forhandleren.

PIG® Collapse-A-Tainer®-opsamlingssystem

STØRRELSE	FORM	SUMPKAPASITET	ARTIKKELNR.
122 cm B x 183 cm L x 30 cm H	Liten	678 l	PAK791
183 cm B x 244 cm L x 30 cm H	Middels	1359 l	PAK792
305 cm B x 305 cm L x 30 cm H	Stor	2831 l	PAK793

Tilbehør til Collapse-A-Tainer® oppsamlingssystem

PAK595 og PAK924: Pris per 30 cm lengde

STØRRELSE	FORM	ARTIKKELNR.
91,4 cm B x 30 cm L	Kraftige sporbelter	PAK595
183 cm B x 30 cm L	Kraftig bunnmatte	PAK924
335 cm B x 335 cm L	Bunnpresenning	PAK594



Hurtig oppsett! Bare trekk ut en støtte og hele veggens tar form.



Selv 305cm x 305cm-systemet (PAK793) bretter seg ned til en størrelse som er lett å håndtere, bære og lagre.



PIG-fyllevogn

En allsidig vogn som gjør alt.

Transporterer tønner, vippes for å fylle og gir sekundær oppsamling i en lukket sump. Velg polyetylenhjul til bruk på jevne flater, gummihjul til ujevnt terreng.

PIG® mobil fyllvogn				
STØRRELSE	LASTEKAPASITET	SUMPKAPASITET	HJUL	ARTIKKELNR.
83 cm B x 175 cm L x 67 cm H	272 kg	265 l	Poly	DRM662
83 cm B x 175 cm L x 67 cm H	272 kg	265 l	Gummi	DRM664

MERK: Hvis dette produktet brukes med brennbare væsker, skal du vurdere forskriftene som gjelder for lagring og håndtering av brennbare væsker og sikkerheten ved denne bruken, spesielt brennbar damp, statisk utladning og varmekilder. Kontakt den lokale forhandleren.

PIG-oppamlingsbrett

Bærbart brett med innebygd sump.

Fang drypp og lekkasjer mens du jobber med dette kjemikaliebestandige polyetylenbrettet. Passer på bord eller benk.



PIG®-søloppamlingsbrett			
STØRRELSE	LASTEKAPASITET	SUMPKAPASITET	ARTIKKELNR.
30,5 cm B x 43 cm L x 10 cm H	91 kg	5,6 l	PAK371
43 cm B x 53 cm L x 10 cm H	91 kg	11,3 l	PAK372 *

* Bestselger

MERK: Hvis dette produktet brukes med brennbare væsker, skal du vurdere forskriftene som gjelder for lagring og håndtering av brennbare væsker og sikkerheten ved denne bruken, spesielt brennbar damp, statisk utladning og varmekilder. Kontakt den lokale forhandleren.



PIG-palle- og tilbehørsbrett

Hold rotet vekk fra gulvet.

Plasser et oppamlingsbrett på toppen av en palle slik at drypp og lekkasjer ikke når bakken. Tilbehørsbrett er ideelle for å unngå rot med batterier, lekkende beholdere og fettete deler. En konstruksjon med 100 % polyetylen er bestandig mot kjemikalier, korrosjon og rust.

PIG®-palleoppamlingsbrett	
STØRRELSE	ARTIKKELNR.
111 cm B x 131 cm L x 10 cm H	PAK112

PIG®-tilbehørsbrett	
STØRRELSE	ARTIKKELNR.
64 cm B x 82 cm L x 5 cm H	PAK124
41 cm B x 133 cm L x 13 cm H	PAK918
72 cm B x 133 cm L x 13 cm H	PAK919
86 cm B x 132 cm L x 13 cm H	PAK920
72 cm B x 102 cm L x 13 cm H	PAK921
102 cm B x 102 cm L x 13 cm H	PAK922

MERK: Hvis dette produktet brukes med brennbare væsker, skal du vurdere forskriftene som gjelder for lagring og håndtering av brennbare væsker og sikkerheten ved denne bruken, spesielt brennbar damp, statisk utladning og varmekilder. Kontakt den lokale forhandleren.



PAK372



PAK123

PIG-tilbehørsbrett med rist

Midlertidig oppbevaring av deler som lekker.

Oppbevar batterier, gjørmete motorer som skal bygges om, beholdere som lekker og mer på dette kraftige brettet med rist for å holde delene ut av for mye væske.

PIG®-tilbehørsbrett med rist			
STØRRELSE	FORM	SUMPKAPASITET	ARTIKKELNR.
64 cm B x 125 cm L x 8 cm H	Med rist	30 l	PAK123

MERK: Hvis dette produktet brukes med brennbare væsker, skal du vurdere forskriftene som gjelder for lagring og håndtering av brennbare væsker og sikkerheten ved denne bruken, spesielt brennbar damp, statisk utladning og varmekilder. Kontakt den lokale forhandleren.



DRM371

PIG-sølbrett til tønner

Bruk et brett, spar gulvet.

Fang sølete drypp og lekkasjer fra tønner, og hold gulvene tørre og sikre. Bruk sølbrettvognen til å flytte et opplastet sølbrett.

PIG®-sølbrett til tønner			
STØRRELSE	INNHOOLD	SUMPKAPASITET	ARTIKKELNR.
82 cm B x 82 cm L x 21 cm H	Kun brett	83 l	DRM369
82 cm B x 82 cm L x 21 cm H	Brett med rist	79 l	DRM371
15 cm høyde x 72 diam.	Sølbrettvogn	I/R	DRM484

MERK: Hvis dette produktet brukes med brennbare væsker, skal du vurdere forskriftene som gjelder for lagring og håndtering av brennbare væsker og sikkerheten ved denne bruken, spesielt brennbar damp, statisk utladning og varmekilder. Kontakt den lokale forhandleren.



PAKE277SW
100 liter

PAKE274SW
40 liter

PAKE273SW
30 liter

PAKE270SW
20 liter

PIG Essentials OppsamlingsskålerSølebrett Lagre etsemidler, syrer, alkalier eller oljer.

Alle sølbrett i polyetylen, er ideelle til å lagre flere små til middelsstore væskebeholdere. Veier lite og er kjemisk og rustbestandige. Leveres med eller uten rist

Kan stables og passer på vanlige euro-transportpaller.

En hjelp for å overholde beholderforskrifter.

PIG® Essentials Oppsamlingsskåler

STØRRELSE	STIL	OPPSAMLINGSKAPASITET	ARTIKKELNR.
40 cm B x 60cm L x 15,5cm H	Uten rist	20 l	PAKE270SW
40 cm B x 60cm L x 15,5cm H	Med rist	20 l	PAKE271SW
40,5 cm B x 80,5 cm L x 15,5 cm H	Uten rist	30 l	PAKE272SW
40,5 cm B x 80,5 cm L x 15,5 cm H	Med rist	30 l	PAKE273SW
60 cm B x 80 cm L x 15,5 cm H	Uten rist	40 l	PAKE274SW
60 cm B x 80 cm L x 15,5 cm H	Med rist	40 l	PAKE275SW
80 cm B x 120 cm L x 17,5 cm H	Uten rist	100 l	PAKE276SW
80 cm B x 120 cm L x 17,5 cm H	Med rist	100 l	PAKE277SW

MERK: Hvis dette produktet brukes med brennbare væsker, skal du ta hensyn til forskriftene som gjelder FOR oppbevaring og håndtering av brennbare væsker og sikkerhet ved bruk, spesielt brennbar damp, statisk utladning og varmekilder. Ring din autoriserte forhandler for å få mer hjelp.

Innholdsfortegnelse

Hvis du er kjent med varenumrene, så er det en nyttig indeks for raskt å finne sidennummeret for den eksakte varen du leter etter.

104PS.....	54	CP	
124CR.....	65	CPFH100	67
204.....	51	CR	
2048.....	53	CRFH150	67
2410PP.....	62	CRFHS150	67
2410PP-01	62	CRFWB1000.....	85
404.....	51	CS	
4048.....	53	CSKWB1000.....	85
64CRSC.....	86	DC	
BAG		DC4646.....	92
BAG202-L.....	85	DC6161	92
BAG202-S	85	DC9191	92
BAGE		DRM	
BAGE205-L.....	85	DRM138.....	111
BAGE205-S	85	DRM245.....	110
BLU		DRM317.....	110
BLU100	31	DRM369.....	123
BLU101	31	DRM371	123
BLU102	31	DRM452.....	110
BLU103	31	DRM454.....	110
BLU104	31	DRM455.....	110
BLU105	31	DRM459.....	110
BLU106	31	DRM463.....	118
BLU107	31	DRM484.....	123
BLU108	31	DRM617.....	111
BLU255	31	DRM659.....	109
BOM		DRM662.....	122
BOM202.....	56	DRM664.....	122
BOM203.....	56	DRM672.....	110
BOM204.....	56	DRM680.....	111
BOM402.....	56	DRM1125.....	111
BOM403.....	56	DRM1127.....	111
BOM404.....	56		

INNHOLDSFORTEGNELSE

FLTE	
FLTE700	58
FLTE701	58
FLTE702	58
FLTE703	58
GEN	
GEN160.....	86
GRP	
GRP36200.....	27
HA	
HA1010.....	65
HR	
HR7015.....	65
KIT	
KIT202-999	87
KIT204.....	84
KIT204-01	84
KIT204-02	84
KIT211.....	86
KIT213.....	86
KIT220.....	80
KIT236.....	87
KIT244-999	88
KIT262.....	88
KIT274.....	79
KIT279.....	84
KIT280.....	84
KIT302.....	87
KIT304.....	84
KIT304-01	84
KIT304-02	84
KIT311.....	86
KIT318-999	68
KIT320.....	80
KIT336.....	87
KIT344-999	88
KIT362.....	88
KIT367.....	79
KIT379.....	84
KIT380.....	84
KIT402.....	87
KIT404-01	84
KIT404-02	84
KIT404-03	84
KIT413.....	86
KIT420.....	80
KIT436.....	87
KIT444-999	88
KIT470.....	79
KIT479.....	84
KIT480.....	84
KITE	
KITE201.....	82, 131
KITE202.....	83
KITE203.....	83
KITE250.....	81
KITE251.....	79
KITE287-02	11
KITE291.....	80
KITE292.....	80
KITE301.....	82
KITE302.....	83
KITE303.....	83
KITE350.....	81
KITE351.....	79
KITE391.....	80
KITE392.....	80
KITE401.....	82
KITE402.....	83
KITE403.....	83
KITE450.....	81
KITE451.....	79
KITE487-02	36
KITE491.....	80
KITE492.....	80

KITL	
KITL250.....	78, 131
KITL251.....	81
KITL350.....	78
KITL351.....	81
KITL450.....	78
KITL451.....	81
KITR	
KITR202-999	87, 88
KITR203	84
KITR204	84
KITR211	86
KITR302	88
KITR303	84
KITR304	84
KITR311	86
KITR403	84
KITR404	84
KITRL	
KITRL251.....	81
KITRL351.....	81
KITRL451.....	81
MA	
MA1097.....	53
MAT	
MAT116.....	21
MAT117.....	21
MAT127.....	13
MAT132.....	21
MAT135.....	10
MAT137.....	10
MAT139.....	9
MAT140.....	8
MAT141.....	10
MAT153.....	9
MAT154.....	9
MAT155.....	10
MAT160.....	9
MAT170.....	8
MAT171.....	9
MAT173.....	24
MAT175.....	24
MAT185.....	9
MAT202-01.....	8
MAT203.....	8
MAT204.....	10
MAT208.....	13
MAT209.....	24
MAT210.....	24
MAT211.....	8
MAT214.....	49
MAT215.....	49
MAT216.....	8
MAT218.....	27
MAT220.....	8
MAT223.....	27
MAT225.....	10
MAT226.....	10
MAT229.....	8
MAT230.....	8
MAT231.....	8
MAT234.....	26
MAT235.....	23
MAT240.....	8
MAT242.....	12
MAT243.....	12
MAT244.....	13
MAT245.....	10
MAT246.....	10
MAT247.....	27
MAT251.....	8
MAT256.....	26
MAT263.....	9
MAT267.....	21
MAT268.....	21
MAT269.....	21
MAT270.....	26
MAT280.....	27
MAT283.....	12
MAT284.....	23
MAT285.....	12
MAT286.....	26
MAT301.....	64
MAT302.....	64
MAT303.....	64
MAT304.....	68
MAT309.....	64
MAT310.....	64
MAT342.....	65
MAT343.....	65
MAT351.....	64
MAT354.....	64
MAT401.....	33
MAT402.....	49
MAT403.....	33
MAT411.....	9
MAT412.....	9
MAT414.....	49
MAT415.....	33
MAT419.....	35
MAT423.....	35
MAT424.....	33
MAT425.....	33
MAT435.....	46
MAT436.....	47
MAT437.....	47
MAT440.....	33
MAT442.....	37
MAT443.....	37
MAT460.....	34
MAT461.....	34
MAT462.....	35
MAT484.....	46
MAT485.....	35
MAT501.....	39
MAT502.....	39
MAT503.....	38
MAT504.....	39
MAT508.....	38
MAT520.....	38
MAT525.....	39
MAT530.....	38
MAT540.....	38
MAT542.....	37
MAT544.....	39
MAT565.....	109
MAT566.....	109
MAT1625.....	29
MAT1650.....	29
MAT2002.....	24
MAT2101.....	22
MAT2102.....	22
MAT3200.....	29
MAT3250.....	29
MAT3251.....	29
MAT3510.....	64
MAT4101.....	47
MAT4102.....	47
MAT4150.....	13
MAT32100.....	29
MATE	
MATE250.....	10
MATE450.....	35
MATE916.....	24
MATE917.....	24
MP	
MPBH100.....	17
MPBL200.....	17
MPFH100.....	15
MPH100.....	19
MPL200.....	19
MR	
MRBH150.....	17
MRBHS150.....	17
MRBL300.....	17
MRFH150.....	15
MRFHS150.....	15
MRFWB1000.....	85
MRH150.....	19
MRHS150.....	19
MRL300.....	19
MRLS300.....	19

INNHOLDSFORTEGNELSE

MS	
MSKWB1000.....	85
NPK	
NPK205.....	78
NPK305.....	78
NPK405.....	78
OB	
OB13X3.....	57
OB13X6.....	57
OB20X3.....	57
OB20X6.....	57
OP	
OPBH100.....	43
OPBL200.....	43
OPFH100.....	41
OPH100.....	45
OPL200.....	45
OR	
ORBH150.....	43
ORBHS150.....	43
ORBL300.....	43
ORFH150.....	41
ORFHS150.....	41
ORFWB1000.....	85
ORH150.....	45
ORHS150.....	45
ORL300.....	45
ORLS300.....	45
OS	
OSKWB1000.....	85
P	
P45-1.....	61

PAK	
PAK112.....	123
PAK123.....	123
PAK124.....	123
PAK127.....	120
PAK128.....	120
PAK150.....	116
PAK201.....	88
PAK210.....	114
PAK354.....	120
PAK371.....	122
PAK372.....	122
PAK384.....	108
PAK524.....	118
PAK527.....	118
PAK529.....	118
PAK531.....	118
PAK538.....	118
PAK565.....	118
PAK566.....	118
PAK594.....	121
PAK595.....	121
PAK601.....	116
PAK603.....	116
PAK604.....	114
PAK605.....	114
PAK672.....	114
PAK708.....	108
PAK709.....	108
PAK720.....	120
PAK721.....	120
PAK722.....	120
PAK725.....	108
PAK726.....	118
PAK734.....	114
PAK735.....	114
PAK736.....	114
PAK791.....	121
PAK792.....	121
PAK793.....	121
PAK901.....	116
PAK902.....	116
PAK918.....	123
PAK919.....	123
PAK920.....	123

PAK921.....	123
PAK922.....	123
PAK924.....	121
PAK925.....	121
PAK926.....	121
PAK927.....	121
PAK928.....	121
PAK929.....	121
PAK930.....	121
PAK931.....	121
PAK932.....	121
PAK936.....	120
PAK989.....	116
PAKE	
PAKE221SW.....	119
PAKE222SW.....	117
PAKE223SW.....	117
PAKE224SW.....	119
PAKE230SW.....	115
PAKE231SW.....	115
PAKE232SW.....	115
PAKE233SW.....	115
PAKE235SW.....	117
PAKE236SW.....	117
PAKE270SW.....	124
PAKE271SW.....	124
PAKE272SW.....	124
PAKE273SW.....	124
PAKE274SW.....	124
PAKE275SW.....	124
PAKE276SW.....	124
PAKE277SW.....	124
PAKE737.....	119
PAKE738.....	119
PAN	
PAN201.....	62
PIG	
PIG105.....	52
PIG201.....	53

PIG202.....	53
PIG203.....	53
PIG205.....	51
PIG209.....	51
PIG210.....	52
PIG211.....	52
PIG212.....	52
PIG214.....	52
PIG217.....	53
PIG218.....	51
PIG219.....	51
PIG220.....	51
PIG233.....	52
PIG237.....	51
PIG238.....	53
PIG301.....	65
PIG309.....	68
PIL	
PIL201.....	62
PIL203.....	62
PIL204.....	62
PIL205.....	62
PIL302.....	65
PIL306.....	65
PIL307.....	65
PIL405.....	62
PLP	
PLP201.....	60
PLP213-1.....	61
PLP217.....	68
PLP219.....	61
PLP220.....	61
PLP404.....	61
PLP900-1.....	61
PLPE	
PLPE260.....	60
PLPE270.....	60

PLR	
PLR108.....	98
PLR109.....	98
PLR208.....	95
PLR209.....	95
PLR210.....	95
PLR212.....	97
PLR230.....	97
PLR232.....	95
PLR252.....	95
PLR253.....	96
PLR254.....	96
PLR255.....	91
PLR258.....	99
PLR263.....	99
PLR264.....	99
PLR265.....	99
PLR267.....	96
PLR268.....	96
PLR276.....	99
PLR277.....	99
PLR278.....	99
PLR279.....	99
PLR283.....	98
PLR284.....	96
PLR285.....	95
PLR286.....	95
PLR287.....	95
PLR288.....	95
PLR300.....	94
PLR301.....	94
PLR302.....	94
PLR303.....	94
PLR304.....	94
PLR305.....	94
PLR306.....	94
PLR312.....	94
PLR320.....	94
PLR350.....	97
PLR351.....	97
PLR352.....	97

PLRE	
PLRE204.....	96
PLRE205.....	96
PLRE206.....	96
PLRE241.....	91
PLRE242.....	91
PLRE243.....	91
PLRE244.....	91
PLRE245.....	91
PLRE246.....	91
PLRE611.....	93
PLRE612.....	93
RFL	
RFL236.....	87
RFL244-999.....	88
RFL336.....	87
RFL344-999.....	88
RFL402.....	87
RFL436.....	87
RFL444-999.....	88
RFLE	
RFLE201.....	82
RFLE202.....	83
RFLE203.....	83
RFLE250.....	81
RFLE267.....	11
RFLE301.....	82
RFLE302.....	83
RFLE303.....	83
RFLE350.....	81
RFLE401.....	82
RFLE402.....	83
RFLE403.....	83
RFLE450.....	81
RFLE467.....	36
RFLE700.....	58
RFLE701.....	58
RFLE702.....	58
RFLE906.....	24
RFLE907.....	24

SKM

SKM203	54
SKM210	54
SKM401	55
SKM403	55
SKM404	55
SKM405	55
SKM406	55
SKM407	55
SKM408	55
SKM500	54
SKM600	55
SKM601	55
SKM602	55
SKM700	48
SKM701	48

TLS

TLS121	105
TLS147	107
TLS174	102
TLS182	106
TLS190	106
TLS200	107
TLS248	107
TLS366	106
TLS367	106
TLS461	105
TLS462	103
TLS463	103
TLS464	103
TLS465	103
TLS466	103
TLS467	103
TLS470	102
TLS471	102
TLS472	102
TLS552	103
TLS553	103
TLS554	103
TLS555	104
TLS559	102
TLS560	102
TLS561	102

TLS620	106
TLS667	105
TLS668	105
TLS672	103
TLS673	103
TLS675	107
TLS676	107
TLS679	102
TLS680	102
TLS682	102
TLS683	102
TLS684	102
TLS685	102
TLS690	102
TLS691	107
TLS752	104
TLS753	104
TLS903	105
TLS950	105
TLS951	105

WIP

WIP150	73
WIP153	73
WIP154	73
WIP190	73
WIP200	71
WIP216	72
WIP218	72
WIP229	72
WIP230	71
WIP231	71
WIP232	71
WIP235	71
WIP238	71
WIP247	71
WIP251	74
WIP303	70
WIP304	70
WIP306	70
WIP309	70
WIP310	71
WIP311	71
WIP327	71

WIP328	70
WIP455	70
WIP456	70
WIP850	74
WIP950	70

Merknad om PIG® Grippy® absorberende matte

New Pig matter med klebende bakside er laget for å fungere med de fleste vanlige industrielle og kommersielle gulvflater, men er ikke ment for hjemme-/boligbruk og tregulv. Alle klebematter kan etterlate rester eller løfte vekk eller misfarge overflatebelegg, maling og løse eller skadede fliser, avhengig av tilstanden og alderen på gulvflaten. Hvis du vil teste egnetheten til New Pig klebende matter for ditt behov, må du prøve et stykke på 15 x 15 cm i et ikke-kritisk område før bruk.

PIG® Grippy® Gulvmatter bør byttes ut hvis de blir mettede eller viser tegn på slitasje eller skade. Kunden aksepterer risikoen for at en New Pig klebende matte kan skade eller endre eksisterende gulv eller gulvbelegg.

Utover garantier som følger av loven, gir New Pig ingen garanti for egnethet for et bestemt formål, og ingen garanti for at en klebende matte passer for kundens tilskattede bruk. Utover ansvaret som New Pig ikke lovlig kan utelukke, skal New Pig ikke ha noe ansvar for, og kunden fritar herved New Pig fra eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige eller følgeskader på gulv, gulvmateriale eller andre overflater i deres lokaler. Kunden er eneansvarlig for å avgjøre egnethet og hensiktsmessighet ved bruk av klebende matter fra New Pig i deres lokaler.



PIG Roof Diverter Bucket Kit

Ta den med deg og fjern lekkasjen.

Bærbar bøtte som inneholder forsyninger for rask lekkasjerrespons. Kan også henges i problemområder og fungere som en dreneringsbeholder.

PIG® Leak Diverter Bucket Kit for Roofs

STØRRELSE	FARGE	ABSORBERER	VARENR.
152cm B x 152cm L	Gjennomsiktig	—	TLS121

Inneholder: 1 - 24,6L Spann, 1 - 762cm L Slange, 4 - 49cm L, Justerbare hengestropper, 1 - 3/4" Dreneringsdeksel



PIG Matte 4i1

Perfekt for å overprestere.

Denne matten er på 8-lag av 100 % absorberende polypropylen, og gjør jobben til en klut, rull, pølse og ark. Motstår slitasje, selv under tung fottrafikk, og etterlater ingen væske eller fiberrester. Perforering med avstand på 25 cm for enkel avrivning.

PIG® 4 in 1® Absorberende matterull i dispenserboks

VEKT	STØRRELSE	ENHET	ABSORBERER OPTIL	VARENR.
MIDDELS	41cm B x 24m L	1 rull	34,8 L/boks	MAT284*

*Bestselgende



300,000 ARBEIDSPASSER 70 LAND

På New Pig har vår jobb alltid vært å hjelpe deg med å gjøre din jobb. Vi leter stadig etter nye måter å hjelpe deg med å jobbe tryggere og renere. Sånn vi ser det, dersom våre produkter løser dine problemer, vil du fortsette å bruke PIG.

Din nærmeste PIG-distributør er klar til å hjelpe deg med å takle utfordringene på din arbeidsplass med våre prisbelønte lekkasje- og søleløsninger. Ring oss i dag!

VI JOBBER SAMMEN FOR EN REN OG TRYGG ARBEIDSPASS



Absorberende midler s. 4-68



Søleutstyr s. 75-88



Sølekontroll s. 89-99



Vedlikehold s. 100-107



Materialstyring s. 108-111



Beholdere s. 112-124

Kontakt nærmeste autoriserte PIG-distributør

